



Querschnitt

Betonweg

- ① Tragschicht: ± 15 cm
Schotter (Luxemburger Sandstein), 40/100
- ② Basisschicht: 8-10 cm
Schotter (Luxemburger Sandstein), 0/45
- ③ Sandbett: 2-4 cm
Splitt, 0/8
- ④ Betonplatten: 10-16 cm
- ⑤ Rand- und Mittelstreifen: 10-16 cm
Schotter (Luxemburger Sandstein), 0/45 oder vorzugsweise: Dolomitschotter, 0/56



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE
ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Administration des services techniques de l'agriculture

WEIDEWEGE

Haupt - Weg

Plan type - Betonweg

Datum: 2. August 2017

Echelle: 1/25