

## FLIK in Schlag einfügen

Schritt	Werkzeug	Handlung
1	SCHLÄGE	Klicken Sie auf den Meldebereich "SCHLÄGE".
2	CONTROL CONTRO	Wählen Sie den Schlag aus.
3	<b></b>	Klicken Sie auf "FLIK hinzufügen".
4	P093203 P093203 P093203 P0932021	Klicken Sie nun auf den hinzuzufügenden Nachbar-FLIK. Dieser färbt sich ebenfalls in Gelb. Sie können auch gleich mehrere Nachbar-FLIKs anklicken, um sie im selben Vorgang in den Schlag hinzuzufügen.
5	Hinzufügen abschließen:	Bestätigen Sie das Hinzufügen des FLIKs.
6	P093765 P093765 P093765 P093765 P093765 P093765 P093765	Nach der Bestätigung werden die beiden Flächen zusammenlegt. Der neue Schlag übernimmt die Daten (Attribute) des Ausgangsschlags (siehe Datenblatt).  Durch die Bestätigung werden die Daten in der Schlagtabelle entsprechend angepasst.

## Hinweise:

- N-FLIKs können nicht mithilfe dieses Werkzeugs hinzugefügt werden.
- Dieses Werkzeug dient nicht zum Herstellen eines neuen Schlags. Siehe hierzu unter "Schlag erstellen".
- Eine Fehlermeldung erscheint bei ungültigen Geometrien (z.B. bei der Auswahl von nicht angrenzenden FLIKs). Der Vorgang wird dann abgebrochen.
- Das Einfügen wird verworfen, falls der neue FLIK ein anderes Biostatut aufweist als die FLIKs des Schlags.