

## Parzelle auf einer Restfläche eines FLIKs erstellen

Schritt	Werkzeug	Handlung
1	WEINBERG	Klicken Sie auf den Meldebereich "WEINBERG".
2	COLD BY	Wählen Sie die Parzelle aus.
3		Klicken Sie auf "Lücke auffüllen".
4	THE REST OF THE PARTY OF THE PA	Setzen Sie den Mauszeiger innerhalb des nicht belegten Teils des FLIKs an und klicken Sie mit der linken Maustaste darauf.
5	<ul><li>♠</li><li>♠</li><li>♠</li><li>★</li></ul>	In der Werkzeugleiste finden Sie folgende Schaltflächen:  Lücke ausfüllen Parzelle aus Lücke erstellen Abbrechen
	constitution of the second of	"Lücke auffüllen": Die Parzelle nimmt jetzt die ganze FLIK-Parzelle ein.
6	COLD E-S COLD E-S COL	"Parzelle aus Lücke erstellen": Beim Erstellen einer neuen Parzelle erscheint die neue Parzellengeometrie und Parzellennummer. Ihr Datenblatt öffnet sich für die notwendigen Eingaben.
	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	Durch die Bestätigung werden die Daten in der Parzellentabelle entsprechend angepasst.