



Sortenbeschreibung der zugelassenen Sorten

Riesling



- Der Riesling wird als "König der Weine" bezeichnet.
- Das Blatt ist abgerundet, von mittlerer Größe und läßt fünf Lappen mit einer abgestumpften Auszackung erscheinen.
- Die Traube ist klein bis mittelgroß. Die Beeren sind klein, rund und von gelbgrünlicher Farbe.
- Reife spät.
- Wein von ausgeprägter Feinheit, rassig und von schöner Eleganz. Seine Blume ist besonders zart und köstlich.

Roter Riesling



- Kreuzung: Weisser Heunisch x Roter Traminer, Urform der Sorte Riesling
- Austrieb: mittelspät
- Traube: klein-mittelgroß, dichtbeerig, rötlich gefärbt
- Pilzresistenz: gut
- Erntereife: spät
- Lage: hohe Ansprüche, gute Trockentoleranz
- Weintyp: extraktreich, Frische und Eleganz durch fruchtige Säure

Pinot Gris



- Durch Mutation aus der Rebsorte Pinot Noir hervorgegangen.
- Das Blatt ist mittelgroß und hat drei kaum ausgeprägte Lappen und eine abgestumpfte Auszackung.
- Die Traube ist von mittlerer Größe und eher kompakt. Die Beeren sind mitteldick und leicht eiförmig, sie haben eine rosafarbene Schattierung mit grauem Widerschein.
- Reife mittelspät.
- Unverkennbar typischer Wein. Er ist füllig und reich an Extrakten, die seine Üppigkeit ausmachen.

Pinot Blanc



- Durch Mutation aus der Rebsorte Pinot Gris hervorgegangen.
- Das Blatt ist mittelgroß und hat drei kaum ausgeprägte Lappen und eine abgestumpfte Auszackung.
- Die Traube ist von mittlerer Größe und eher zylindrisch. Die Beeren sind ziemlich zusammengepreßt, leicht eiförmig und von gelbgrünlicher Farbe.
- Reife mittelspät.
- Der Wein ist von angenehmer Frische, elegant und von einer überzeugenden Geschmeidigkeit.

Auxerrois



- Das Blatt ist mittelgroß, kreisförmig und besitzt wenig ausgeprägte Einschnedungen, der Rand ist gezähnt.
- Die Traube ist von mittlerer Größe. Die Beeren von hellgelbem Farbton sind mittelgroß und eiförmig.
- Reife mittelfrüh.
- Der Wein ist körperreich und besitzt ein ausgeprägtes Bukett.
- Er ist elegant fruchtig und sein spezifisches Aroma gefällt den Kennern.
- Der Auxerrois ist von guter Haltbarkeit.

Pinot Noir



- Die Rebsorte ist für die Herstellung von Rot- und Roséweinen bestimmt.
- Das Blatt ist mittelgroß, ein wenig abgerundet und schwach dreilappig, wobei der Rand eine abgestumpfte Auszackung aufweist.
- Die Traube ist von mittlerer Größe und von eher kompakter Konstitution. Die Beeren sind von mittlerer Größe, rund bis eiförmig und von dunkelblauer Farbe.
- Reife mittel bis spät.
- Sehr fruchtiger Wein mit einem eleganten Bukett.

Gewürztraminer



- Sein Ursprung soll im Elsaß oder in Südtirol liegen. Dies ist eher belanglos! Hauptsächlich ist er rassig.
- Das Blatt ist klein und kreisförmig. Es weist eine abgestumpfte Auszackung auf.
- Die Traube ist klein bis mittelgroß und eher kompakt. Die Beeren sind klein, rund bis oval und haben einen graurötlichen Farbton.
- Reife spät.
- Wein von unverkennbarem Aroma, mit einem würzigen Bukett und von großer Eleganz. Er verzaubert Nase und Gaumen.

Chardonnay



- Rebsorte aus Burgund, mittelkräftig, bekannt unter mehreren anderen Namen, ergibt einen sehr geschätzten Wein;
- Mittelgroßes rundes und ungleiches Blatt. Sehr dick und leicht gewölbt.
- Die Traube ist klein, zylindrisch, kompakt mit runden, kleinen Beeren, amberfarben bei Reife;
- Wein mit unterschiedlicher und variabler Erträglichkeit, er nimmt gerne die Eigenschaften des Bodens an, auf dem er wächst, er entwickelt eine leichte Fruchtigkeit auf einer angenehmen Struktur.

Rivaner



- Rivaner (Riesling & Sylvaner), oder Müller-Thurgau, ist die in Luxemburg meistverbreitete Rebsorte.
- Das Blatt von durchschnittlicher Größe ist fünflappig mit gezähntem Rand.
- Die Traube mittlerer Größe trägt mittelgroße Beeren von gelbgrünlicher Farbe.
- Reife früh.
- Der Rivaner ist ein angenehm milder Wein mit einem typischen Duft. Der Wein wird jung getrunken.

Elbling



- Elbling wird in der Moselgegend seit der Römerzeit angebaut.
- Das Blatt ist groß, kreisförmig, dick, rauh mit einem deutlich gezähnten Rand.
- Große dichte Traube mit dicken leicht eiförmigen Beeren.
- Reife mittelfrüh.
- Der Elbling ist ein leichter Wein mit kennzeichnender Frische und einer typischen Säure, welche ihn zu einem ausgezeichneten Wein machen.

Blauer Limberger (Synonym: Lemberger oder Blaufränkisch)



- Kreuzung: Urheimat unbekannt
- Austrieb: früh
- Traube: mittelgroß und lockerbeerig
- Pilzresistenz: gute Resistenz gegen Peronospora, Oïdium und Botrytis
- Erntereife: spät, 10 Tage nach Pinot noir
- Lage: mittlere Lage, tiefgründige und fruchtbare Böden
- Weintyp: gehaltvoll, angenehme Säure- und Gerbstoffstruktur

Cabernet Dorsa



- Kreuzung: Dornfelder x Cabernet Sauvignon
- Austrieb: mittelfrüh
- Traube: mittel bis groß, mittel- bis dichtbeerig
- Pilzresistenz: Peronospora und Botrytis gut, Oïdium gering
- Erntereife: mittel bis spät
- Lage: Pinot Noir Lage
- Weintyp: vollmundig, harmonisch und farbintensiv, Barrique Ausbau empfehlenswert

Dornfelder



- Kreuzung: Helfensteiner x Heroldrebe
- Austrieb: früh bis mittel
- Traube: groß und locker mit großen, hartschaligen Beeren
- Pilzresistenz: gut gegen Oïdium und Botrytis
- Erntereife: früh - mittel
- Lage: mittlere bis gute Lagen, Boden: nicht zu trocken
- Weintyp: dunkelrote Farbe mit bläulichen Nuancen, großes Aromenspektrum: Kirsche, Brombeere, weiche Tannine

Gamaret



- Kreuzung: Gamay x Reichensteiner
- Austrieb: früh
- Traube: locker, mittel- bis kleinbeerig, feste Haut
- Pilzresistenz: gut, sehr gut gegen Botrytis
- Erntereife: kurz vor Spätburgunder
- Lage: mittlere bis gute Lage
- Weintyp: kräftige Farbe, südländisch würzig und konzentrierter Geschmack, geeignet für Rosé Weine

Gamay



- Kreuzung: Pinot Blanc x Gouais blanc
- Austrieb: früh
- Traube: kompakt
- Pilzresistenz: anfällig gegen Peronospora und Botrytis
- Erntereife: früh, Ausdünnung notwendig für Qualität
- Lage: mittlere Lage, lehmige Kalkböden
- Weintyp: fruchtige Weine mit heller rubinroter Farbe

Merlot



- Kreuzung: Cabernet franc x Magdeleine noire des Charentes
- Austrieb: früh
- Traube: mittelgroß und lockerbeerig
- Pilzresistenz: gute Resistenz gegen Botrytis aber dünnschalig
- Erntereife: mittelfrüh mit St. Laurent
- Lage: mittelfrühe Lage, nicht in trockene Hanglagen
- Weintyp: vollmundig, mild, weiche Gerbstoffe, gut für Cuvées

Muscat Ottonel



- Kreuzung: Gutedel x Muscat de Saumur
- Austrieb: mittelspät
- Traube: klein bis mittelgroß mit großen Beeren
- Pilzresistenz: etwas anfällig gegen Peronospora und Oïdium
- Erntereife: spät
- Lage: fruchtbare Böden, warme und windstille Lagen wegen Blüteempfindlichkeit.
- Weintyp: mild mit feinem Muskatbukett

Pinotage



- Kreuzung: Cinsault x Pinot noir
- Austrieb: -
- Traube: mittelgroß und dichtbeerig
- Pilzresistenz: -
- Erntereife: früh
- Lage: warme und trockene Lagen
- Weintyp: fruchtiges Aroma mit Pflaume und roten Beeren, dunkelrote Farbe

Pinot noir précoce



- Kreuzung: Mutation aus dem Pinot noir
- Austrieb: mittel
- Traube: klein bis mittelgroß, dichtbeerig
- Pilzresistenz: hoch wegen der dicken Beerenhaut
- Erntereife: früh bis mittelfrüh
- Lage: gering bis mittel, leicht erwärmbare und lockere fruchtbare Böden
- Weintyp: zartes und feines Aroma, edle Würze

Pinot meunier (Schwarzriesling)



- Kreuzung: aus dem Pinot noir durch Mutation entstanden
- Austrieb: mittel bis spät
- Traube: mittelgroß und dichtbeerig
- Pilzresistenz: gut gegen Peronospora und Oïdium, botrytisanfällig
- Erntereife: mittelspät
- Lage: mittlere bis wenig Ansprüche an Boden und Lage
- Weintyp: fruchtig, füllig und Geruchsaromen nach Burgunder

Saint-Laurent



- Kreuzung: natürliche Kreuzung aus unbekannter Rebsorte und einem Burgunder
- Austrieb: mittelfrüh
- Traube: mittel bis groß, dichtbeerig
- Pilzresistenz: etwas anfällig gegen Peronospora und Oïdium, anfällig gegen Botrytis
- Erntereife: 10 Tage früher als Pinot noir
- Lage: mitteltgute Lage
- Weintyp: fruchtig mit sanften Tanninen, Aromen von Wildkirsche und Cassis

Sauvignon Gris



- Kreuzung: aus Mutation der Sorte Sauvignon Blanc entstanden
- Austrieb: relativ spät
- Traube: klein und dichtbeerig
- Pilzresistenz: mittelanfällig gegen Peronospora und Oïdium
- Erntereife: mittelspät
- Lage: warme und gute Lagen
- Weintyp: Litschi und grüne Zitronen mit leichter Honignote

Sauvignon Blanc



- Kreuzung: Herkunft unbekannt, Zufallskreuzung aus Traminer x Chenin Blanc
- Austrieb: mittelfrüh bis spät
- Traube: klein, dichtbeerig, zylinderförmig
- Pilzresistenz: leicht höhere Anfälligkeit gegenüber Oïdium und Phomopsis
- Erntereife: mittelspät
- Lage: warme und gute Lagen, bevorzugt magere und trockene Böden
- Weintyp: frischer Wein mit Aromen von Johannis- und Stachelbeere, grüne Paprikanote

Sylvaner



- Kreuzung: zufällige Kreuzung aus Traminer und Österreichisch-Weiß
- Austrieb: spät
- Traube: mittelgroß und mitteldichtbeerig
- Pilzresistenz: zwischen Riesling und Rivaner
- Erntereife: mittelspät
- Lage: mittlere Ansprüche an Lage und Boden
- Weintyp: dezent fruchtige Aromen wie grüne Äpfel, Aromen nach frischem Heu und Minze

Zweigelt



- Kreuzung: St. Laurent x Blaufränkisch
- Austrieb: früh
- Traube: mittelgroß, dichtbeerig, hartschalig
- Pilzresistenz: wenig anfällig für Oïdium und Botrytis
- Erntereife: mittelfrüh
- Lage: mittel bis hoch, Stiellähme empfindlich, deshalb gute Magnesiumversorgung
- Weintyp: vollmundig, reif, würzig, Aromen von Beerenfrüchten

Sortenbeschreibung der zugelassenen pilzwiderstandsfähigen Sorten (PIWIS)

Cabernet Blanc



- Kreuzung: Cabernet Sauvignon x Resistenzpartner
- Traube: sehr lockere Traube mit kleinen Beeren
- Erntereife: Anfang Oktober
- Lage: gute Lage, hohe Verrieslungsrate bei windoffenen Standorten und bei kräftigem Wuchs
- Weintyp: erinnert an Sauvignon Blanc und Riesling, Aromen von Johannisbeere, Grapefruit, Stachelbeere, grünem Paprika

Cabernet Noir



- Kreuzung: Cabernet Sauvignon x Resistenzpartner
- Austrieb: mittelfrüh
- Traube: kurz und lockerbeerig mit kleinen Schultern
- Pilzresistenz: gute Resistenz gegen Peronospora, Oïdium und Botrytis
- Erntereife: früh, gut für nördliche Weinbauregionen
- Lage: geeignet für spätere Lagen
- Weintyp: dezentes Cabernetaroma mit reifen Tanninen

Cabernet Cortis



- Kreuzung: Cabernet Sauvignon x Solaris
- Austrieb: mit Burgundersorten
- Traube: länglich und groß, geringe Beerendichte
- Erntereife: 5-10 Tage vor Spätburgunder
- Lage: für mittlere Lagen geeignet wegen zügiger Zuckerreife, neigt zu Stiellähme
- Weintyp: sehr würzig, farbintensiv und kräftige Tannine, für den Barrque Ausbau geeignet.

Helios



- Kreuzung: Merzling x (Seyve-Villard 12-481 x Müller-Thurgau)
- Austrieb: wie Rivaner
- Traube: mittelgroß, relativ locker
- Erntereife: mit bzw. kurz nach Rivaner
- Lage: geringe Ansprüche, Rivanerlage, hat eine hohe Zuckerkonzentration
- Weintyp: fruchtig, stoffig mit eigenständiger Bukettsausprägung

Johanniter



- Kreuzung: Riesling x (Seyve-Villard 12-481) x (Ruländer x Gutedel)
- Austrieb: früher als Riesling
- Traube: mittelgroß und kompakt
- Erntereife: zwischen Pinot Blanc und Riesling
- Lage: mittlere bis gute Lage, spätfrostgefährdet
- Weintyp: kräftig, fruchtig und leichtes Riesling Bukett, reife Säure

Merzling



- Kreuzung: Seyve-Villard 5-276 x (Riesling x Ruländer)
- Austrieb: wie Rivaner
- Traube: groß mit saftreichen Beeren
- Erntereife: früh bis mittel
- Lage: trockenheitsempfindlich, für Nebenlagen geeignet
- Weintyp: fruchtig, stoffig mit reifer Säure, breit und störende Geruchsnote in warmen Lagen

Pinotin



- Kreuzung: Pinot Noir x Resistenzpartner
- Austrieb: spät
- Traube: lange, schmale Traube, lockerbeerig
- Erntereife: Mitte bis Ende September
- Lage: mittlere Lage
- Weintyp: milder Pinot-Typ mit Aromen von schwarzen Kirschen
- Anfällig gegenüber der Kirchessigfliege.

Regent



- Kreuzung: (Silvaner x Müller-Thurgau) x Chambourcin
- Austrieb: eher früh
- Traube: mittelgroß mit kleinen-mittleren Beeren
- Erntereife: mittelfrüh
- Lage: windgeschützt und wärmerer Standort, nicht zu kalkreiche Standorte
- Weintyp: intensive rote Farbe, gehaltvoller Wein mit ausgeprägter Tanninstruktur, Aromen von Pflaumen und Johannisbeeren

Rondo



- Kreuzung: Zarya Severa (=Abkömmling Vitis amurensis) x St. Laurent
- Austrieb: früh
- Traube: mittelgroß, feste Beerenhaut
- Erntereife: früh
- Lage: mittlere bis gute Lagen, nicht in Spätfrostlagen
- Weintyp: tanninreich, kräftige dunkelrote Farbe, Aromen von Kirschen und Brombeeren, geeignet für längere Holzfassreife

Solaris



- Kreuzung: Merzling x (Saperawi Severni x Muscat Ottonel)
- Austrieb: früh
- Traube: mittelgroß mit mittelgroßen Beeren
- Erntereife: sehr früh mit sehr hoher Zuckerkonzentration
- Lage: niedrige Lageansprüche
- Weintyp: stoffig, sehr kräftig, ausgeprägte Fruchtigkeit