

Synthèse des résultats - Zusammenfassung der Resultate Ardennes 2025

Variétés très précoces - sehr frühe Reifegruppe

2025Ø				Rendement en matière sèche - Trockenmasseertrag		Teneur en matière sèche - Trockensubstanzgehalt		Amidon - Stärke		Valeur énergétique - Energiegehalte		Digestibilité - Verdaulichkeit	
Variété- Sorte		I.p. - Reifezahl	Année - Jahr	qx/ha	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	VEM / kg MS	rel Tém	%	rel Tém
Exelon	KWS	170	6	177.87	93.89	38.14	111.58	29.69	96.56	912.72	99.41	69.47	99.13
Bakersfield	Lidea	190	1	181.08	95.59	33.43	97.79	27.23	88.56	897.14	97.71	68.30	97.46
Marcamo	Saatbau Linz	190	1	157.78	83.29	34.75	101.67	25.87	84.14	905.02	98.57	68.42	97.62
Already	Lidea	200	1	193.48	102.13	32.96	96.43	27.08	88.07	930.39	101.33	71.34	101.79
Benco	Syngenta	200	4	187.33	98.89	33.87	99.10	27.23	88.54	926.65	100.92	71.16	101.53
DKC 3117	Bayer	200	4	198.84	104.96	33.14	96.96	28.08	91.30	910.76	99.19	69.50	99.16
DKC 3148	Bayer	200	1	189.27	99.91	34.84	101.92	30.26	98.40	909.91	99.10	69.27	98.83
Lanxxelot	RAGT	200	2	190.29	100.45	33.32	97.48	26.58	86.42	921.71	100.39	70.40	100.44
LDZ 24140	Lidea	200	1	196.08	103.50	32.22	94.26	25.93	84.31	872.79	95.06	65.45	93.38
LG 31206	Limagrain	200	3	198.16	104.61	36.02	105.39	29.74	96.71	931.73	101.48	71.45	101.95
LID 2610C	Lidea	200	2	204.26	107.82	31.90	93.33	26.57	86.41	924.61	100.70	70.44	100.51
Papageno	KWS	200	LN	189.44	100.00	34.18	100.00	30.75	100.00	918.17	100.00	70.09	100.00
SY Facto	Syngenta	200	1	202.71	107.01	32.21	94.24	29.06	94.51	928.67	101.14	71.03	101.34
Ø des témoins				189.44	100.00	34.18	100.00	30.75	100.00	918.17	100.00	70.09	100.00
témoins:				Papageno									

Variétés précoces - frühe Reifegruppe

2025Ø				Rendement en matière sèche - Trockenmasseertrag		Teneur en matière sèche - Trockensubstanzgehalt		Amidon - Stärke		Valeur énergétique - Energiegehalte		Digestibilité - Verdaulichkeit	
Variété- Sorte		I.p. - Reifezahl	Année - Jahr	qx/ha	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	VEM / kg MS	rel Tém	%	rel Tém
Curacao	KWS	210	5	195.92	98.36	32.00	98.06	24.90	88.15	889.76	96.63	67.11	95.00
DKC 3323	Bayer	210	2	213.23	107.05	31.85	97.59	27.44	97.16	903.20	98.09	68.50	96.97
DKC 3327	Bayer	210	3	205.64	103.24	32.81	100.52	24.73	87.56	898.43	97.58	68.10	96.41
Jakleen	Limagrain	210	LN	211.16	106.01	33.56	102.83	29.11	103.04	924.03	100.35	71.04	100.57
LBS 1993	LBS	210	3	191.77	96.27	34.03	104.27	25.61	90.65	922.97	100.24	70.36	99.60
LG 31210	Limagrain	210	1	178.99	89.86	31.66	97.00	24.34	86.17	904.81	98.27	68.90	97.54
LG 31230	Limagrain	210	2	192.34	96.56	34.83	106.71	24.68	87.38	892.21	96.90	67.78	95.96
MDM 1514	Maisadour	210	1	198.03	99.42	33.76	103.43	26.46	93.66	914.13	99.28	70.26	99.46
SU Addition	Saaten-Union	210	2	169.68	85.19	32.82	100.57	25.75	91.18	922.22	100.16	70.49	99.79
SY Calo	Syngenta	210	LN	187.22	93.99	31.71	97.17	27.39	96.96	917.49	99.65	70.23	99.43
Wesley	Limagrain	210	2	198.48	99.65	36.24	111.03	29.83	105.62	901.72	97.93	68.41	96.85
Ø des témoins				199.19	100.00	32.64	100.00	28.25	100.00	920.76	100.00	70.64	100.00
témoins:				Jakleen, SY Calo									

Synthèse des résultats - Zusammenfassung der Resultate Ardennes 2025

Variétés mi-précoces - mittelfrühe Reifegruppe

2025Ø				Rendement en matière sèche - Trockenmasseertrag		Teneur en matière sèche - Trockensubstanzgehalt		Amidon - Stärke		Valeur énergétique - Energiegehalte		Digestibilité - Verdaulichkeit	
Variété- Sorte	I.p. - Reifezahl	Année - Jahr		qx/ha rel Tém		% rel Tém		% rel Tém		VEM / kg		% rel Tém	
										MS			
Emporio	KWS	220	4	193.24	97.35	35.11	110.67	28.07	112.45	901.83	99.18	68.49	98.72
EX 3331= DKC 3342	Bayer	220	1	196.31	98.90	32.93	103.79	24.48	98.06	870.38	95.72	65.50	94.42
Exxon	RAGT	220	LN R	201.68	101.61	33.06	104.19	26.39	105.70	931.97	102.49	71.63	103.25
Ibarama	Lidea	220	1	193.68	97.58	32.67	102.98	30.11	120.61	929.50	102.22	71.48	103.03
Kingstone	Lidea	220	3	188.75	95.09	30.40	95.81	24.72	99.02	925.61	101.79	70.68	101.87
KXC 2049= Pluvio	KWS	220	3	209.12	105.35	31.52	99.35	29.30	117.36	929.71	102.24	71.38	102.89
LDZ 23248	Lidea	220	1	190.37	95.91	33.00	104.01	28.53	114.27	902.60	99.26	68.46	98.68
LG 31245	Limagrain	220	4	199.04	100.27	31.92	100.61	24.30	97.33	906.48	99.69	69.21	99.76
LID 1244C= LDZ 22221	Lidea	220	2	207.06	104.32	29.81	93.96	22.61	90.59	892.51	98.15	67.48	97.27
LID 2020C	Lidea	220	LN	200.78	101.15	29.21	92.06	23.34	93.49	903.98	99.41	68.56	98.82
MDM 2534	Maisadour	220	1	206.79	104.18	30.37	95.73	24.19	96.89	898.00	98.75	68.10	98.15
P1080A842-01= P 8115	Pioneer	220	3	200.15	100.84	32.13	101.26	26.58	106.46	932.53	102.55	71.45	102.99
P79091 (1080D986-01)	Pioneer	220	1	195.39	98.44	30.00	94.55	21.66	86.75	889.90	97.86	66.81	96.29
SY Invictus	Syngenta	220	LN	204.72	103.13	32.37	102.03	24.49	98.12	910.58	100.14	69.73	100.51
SY Opale	Syngenta	220	2	203.04	102.29	31.08	97.97	24.56	98.39	922.47	101.45	70.74	101.96
SY Skandik	Syngenta	220	LN	188.65	95.04	33.05	104.17	23.37	93.63	901.21	99.11	68.43	98.63
Zinedeen	Limagrain	220	1	209.46	105.53	33.39	105.23	27.51	110.20	903.64	99.37	69.04	99.52
Meluseen	Limagrain	225	3 A	208.68	105.13	33.72	106.29	28.87	115.65	911.43	100.23	69.75	100.53
Privat	Agasaat Hybrid	225	1	186.72	94.07	30.24	95.30	22.69	90.88	877.47	96.50	65.64	94.62
SY Fleming	Syngenta	225	1	203.06	102.30	30.51	96.15	26.00	104.16	922.07	101.40	70.78	102.03
Cheerful	RAGT	230	2	189.40	95.42	31.90	100.54	25.34	101.51	895.17	98.44	67.62	97.47
DKC 3414	Bayer	230	LN	196.64	99.06	30.95	97.55	27.22	109.06	898.89	98.85	68.54	98.79
DKC 3418	Bayer	230	2	201.96	101.75	31.32	98.70	27.06	108.39	910.86	100.17	69.66	100.41
DKC 3443	Bayer	230	1	205.26	103.41	32.48	102.36	23.33	93.46	880.19	96.80	66.54	95.92
Galismo	KWS	230	1	198.75	100.13	32.09	101.14	26.73	107.08	909.48	100.02	69.49	100.16
Geraldeen	Limagrain	230	2	213.88	107.75	31.54	99.41	22.52	90.21	910.83	100.17	69.51	100.19
Greystone	Lidea	230	3	213.71	107.67	31.37	98.86	25.92	103.83	925.66	101.80	70.98	102.30
LBS 2552	LBS	230	1	205.01	103.28	30.82	97.14	22.82	91.42	894.35	98.35	67.77	97.68
LG 32257	Limagrain	230	3	193.19	97.33	31.36	98.82	28.86	115.60	916.94	100.84	70.21	101.20
Menhir= MDM 2533	Maisadour	230	2	213.68	107.65	33.60	105.90	26.50	106.17	910.94	100.18	69.61	100.33
P 8255	Pioneer	230	4	204.55	103.05	31.45	99.12	25.35	101.53	914.09	100.52	69.76	100.55
Ø des témoins				198.49	100.00	31.73	100.00	24.96	100.00	909.33	100.00	69.38	100.00

témoins: Exxon, LID 2020C,
SY Invictus, SY
Skandik, DKC3414

A= admis sur la liste nationale dès 2026

R= retiré de la liste nationale dès 2026

Synthèse des résultats- Zusammenfassung der Resultate Ardennes 2023-2024-2025

Variétés très précoces - sehr frühe

Reifegruppe

23-25ø

23-25Ø				Rendement en matière sèche - Trockenmasseertrag		Teneur en matière sèche - Trockensubstanzgehalt		Amidon - Stärke		Valeur énergétique - Energiegehalte		Digestibilité - Verdaulichkeit		Teneur en MS Epis - Trockensubstanzgehalt Kolben		Part d'épis - Kolbenanteil	
Variété- Sorte		I.p. - Reifezahl	Année - Jahr	qx/ha	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	VEM / kg MS	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém
Benco	Syngenta	200		168.56	100.35	34.93	98.12	28.65	92.87	928.16	100.14	71.00	100.36	56.47	95.49	66.86	93.48
LG 31206	Limagrain	200	A	170.17	101.31	36.03	101.19	30.30	98.21	938.65	101.27	71.82	101.53	56.57	95.65	68.36	95.58
Papageno	KWS	200	LN	167.97	100.00	35.60	100.00	30.85	100.00	926.88	100.00	70.74	100.00	59.14	100.00	71.52	100.00
Ø des témoins				167.97	100.00	35.60	100.00	30.85	100.00	926.88	100.00	70.74	100.00	59.14	100.00	71.52	100.00
témoins: Papageno																	

Variétés précoces - frühe Reifegruppe

23-25ø

23-25Ø				Rendement en matière sèche - Trockenmasseertrag		Teneur en matière sèche - Trockensubstanzgehalt		Amidon - Stärke		Valeur énergétique - Energiegehalte		Digestibilité - Verdaulichkeit		Teneur en MS Epis - Trockensubstanzgehalt Kolben		Part d'épis - Kolbenanteil	
Variété- Sorte		I.p. - Reifezahl	Année - Jahr	qx/ha	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	VEM / kg MS	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém
Curacao	KWS	210		171.00	97.88	33.79	100.74	28.19	96.63	910.99	98.62	69.29	98.09	55.69	96.68	66.94	102.24
DKC 3117	Bayer	210	LN	175.99	100.73	33.50	99.88	29.45	100.96	925.96	100.24	70.78	100.20	55.36	96.11	64.75	98.90
DKC 3327	Bayer	210	LN	178.64	102.25	33.58	100.13	27.68	94.88	912.38	98.77	69.52	98.41	58.00	100.69	64.81	98.99
Jakleen	Limagrain	210	LN	177.30	101.48	34.06	101.56	29.68	101.74	926.53	100.30	71.08	100.63	59.05	102.51	63.25	96.61
LBS 1993	LBS	210		165.74	94.86	34.04	101.49	27.49	94.24	927.04	100.36	70.72	100.12	57.70	100.17	64.40	98.36
SY Calo	Syngenta	210	LN	166.91	95.53	33.01	98.43	29.88	102.42	930.16	100.69	71.17	100.76	58.00	100.69	69.08	105.51
Ø des témoins				174.71	100.00	33.54	100.00	29.17	100.00	923.76	100.00	70.64	100.00	57.60	100.00	65.47	100.00
témoins:				DKC 3117, DKC 3327, Jakleen, SY Calo													

Synthèse des résultats- Zusammenfassung der Resultate Ardennes 2023-2024-2025

Variétés mi-précoces - mittelfrühe

Reifegruppe

23-25Ø

23-25ø				Rendement en matière sèche - Trockenmasseertrag		Teneur en matière sèche - Trockensubstanzgehalt		Amidon - Stärke		Valeur énergétique - Energiegehalte		Digestibilité - Verdaulichkeit		Teneur en MS Epis - Trockensubstanzgehalt Kolben		Part d'épis - Kolbenanteil	
Variété- Sorte		I.p. - Reifezahl	Année - Jahr	qx/ha	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	VEM / kg MS	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém
Emporio	KWS	220		164.29	94.96	35.10	108.05	30.69	108.54	921.08	99.54	70.28	99.37	62.12	105.63	66.67	103.16
Exxon	RAGT	220	LN	174.97	101.13	34.10	104.97	28.89	102.18	931.38	100.65	71.22	100.71	59.22	100.70	64.25	99.42
Kingstone	Lidea	220		167.03	96.54	31.08	95.69	27.40	96.90	930.93	100.61	71.17	100.64	51.82	88.12	64.67	100.06
KXC 2049= Pluvio	KWS	220		169.93	98.22	32.27	99.34	30.28	107.08	938.21	101.39	71.96	101.74	59.33	100.89	63.87	98.83
LG 31245	Limagrain	220		171.76	99.28	32.38	99.68	27.74	98.11	928.91	100.39	71.19	100.66	56.60	96.25	61.87	95.73
LID 2020C	Lidea	220	LN	176.98	102.29	30.62	94.26	26.98	95.41	918.39	99.25	70.01	98.99	55.45	94.29	60.90	94.24
P1080A842-01= P	Pioneer	220		177.74	102.73	33.05	101.74	26.81	94.80	925.78	100.05	70.47	99.64	59.59	101.33	65.84	101.87
SY Invictus	Syngenta	220	LN	173.33	100.18	32.54	100.16	28.12	99.45	935.43	101.09	71.80	101.53	59.05	100.41	66.94	103.57
SY Skandik	Syngenta	220	LN	162.18	93.74	33.37	102.74	28.01	99.05	927.25	100.21	70.76	100.05	62.83	106.84	64.24	99.40
Meluseen	Limagrain	225		177.47	102.57	33.08	101.84	30.01	106.12	925.08	99.97	70.83	100.15	56.54	96.14	66.38	102.71
DKC 3414	Bayer	230	LN	177.61	102.66	31.79	97.87	29.38	103.91	914.18	98.80	69.82	98.73	57.49	97.76	66.81	103.37
Greystone	Lidea	230		180.91	104.56	31.79	97.85	28.06	99.24	935.77	101.13	71.94	101.72	56.41	95.92	64.30	99.50
LG 32257	Limagrain	230		167.32	96.71	31.89	98.16	29.69	105.01	923.03	99.75	70.55	99.75	60.33	102.59	63.88	98.84
P 8255	Pioneer	230		175.53	101.45	32.64	100.49	28.71	101.52	929.92	100.50	71.14	100.59	56.42	95.94	67.18	103.95

Ø des témoins 173.01 100.00 32.48 100.00 28.28 100.00 925.33 100.00 70.72 100.00 58.81 100.00 64.63 100.00

témoins: Exxon, LID 2020C,
 SY Invictus, SY
 Skandik, DKC3414

A= admis sur la liste nationale dès 2026

R= retiré de la liste nationale dès 2026

Synthèse des résultats - Zusammenfassung der Resultate Ardennes 2024-2025

Variétés très précoces - sehr frühe Reifegruppe

24-25Ø

Variété- Sorte		I.p. - Reifezahl Jahr		Rendement en matière sèche - Trockenmasseertrag		Teneur en matière sèche - Trockensubstanzgehalt		Amidon - Stärke		Valeur énergétique - Energiegehalte		Digestibilité - Verdaulichkeit	
				qx/ha	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	VEM / kg MS	rel Tém	%	rel Tém
Benco	Syngenta	200		174.30	98.43	32.98	97.81	26.75	89.82	909.95	100.50	69.29	100.85
DKC 3117	Bayer	200		185.08	104.52	31.85	94.48	26.73	89.77	901.08	99.52	68.23	99.31
Lanxxelot	RAGT	200		178.88	101.02	33.00	97.88	26.48	88.93	906.76	100.15	68.73	100.03
LG 31206	Limagrain	200	A	179.84	101.56	34.71	102.96	29.75	99.92	925.95	102.27	70.65	102.83
LID 2610C	Lidea	200		183.20	103.46	30.09	89.24	25.01	84.00	908.01	100.29	68.82	100.16
Papageno	KWS	200	LN	177.08	100.00	33.72	100.00	29.78	100.00	905.41	100.00	68.71	100.00
Ø des témoins				177.08	100.00	33.72	100.00	29.78	100.00	905.41	100.00	68.71	100.00
témoins:				Papageno									

Variétés précoces - frühe Reifegruppe

24-25Ø

Variété- Sorte		I.p. - Reifezahl Jahr		Rendement en matière sèche - Trockenmasseertrag		Teneur en matière sèche - Trockensubstanzgehalt		Amidon - Stärke		Valeur énergétique - Energiegehalte		Digestibilité - Verdaulichkeit	
				qx/ha	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	VEM / kg MS	rel Tém	%	rel Tém
Curacao	KWS	210		184.91	100.53	31.89	100.00	25.70	95.93	883.21	98.13	66.53	97.43
DKC 3117	Bayer	210	LN	185.08	100.62	31.85	99.90	26.73	99.79	901.08	100.11	68.23	99.92
DKC 3323	Bayer	210		189.44	102.99	30.99	97.18	27.29	101.89	886.59	98.50	66.84	97.88
DKC 3327	Bayer	210	LN	185.72	100.97	31.77	99.64	25.02	93.39	886.59	98.50	66.93	98.01
Jakleen	Limagrain	210	LN	191.88	104.32	32.65	102.40	27.73	103.53	903.11	100.34	68.75	100.67
LBS 1993	LBS	210		176.23	95.81	32.13	100.78	25.77	96.21	910.25	101.13	69.06	101.13
LG 31230	Limagrain	210		178.31	96.94	33.73	105.78	26.98	100.72	895.88	99.54	67.87	99.39
SU Addition	Saaten-Union	210		163.34	88.80	32.72	102.61	26.61	99.33	906.04	100.66	68.70	100.61
SY Calo	Syngenta	210	LN	173.07	94.09	31.27	98.06	27.66	103.28	909.44	101.04	69.23	101.39
Wesley	Limagrain	210		180.75	98.27	33.52	105.13	27.46	102.51	885.39	98.37	66.70	97.68
Ø des témoins				183.94	100.00	31.89	100.00	26.79	100.00	900.06	100.00	68.28	100.00
témoins:				DKC 3117, DKC 3327, Jakleen, SY Calo									

Synthèse des résultats - Zusammenfassung der Resultate Ardennes 2024-2025

Variétés mi-précoces - mittelfrühe Reifegruppe

24-25Ø

		I.p. - Année -		Rendement en matière sèche -		Teneur en matière sèche -		Amidon - Stärke		Valeur énergétique -		Digestibilité -	
		Reifezahl Jahr		Trockenmasseertrag		Trockensubstanzgehalt				Energiegehalte		Verdaulichkeit	
Variété- Sorte				qx/ha	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	VEM / kg		%	rel Tém
										MS			
Emporio	KWS	220		174.93	95.87	33.73	109.08	28.81	111.79	897.74	99.31	68.02	99.08
Exxon	RAGT	220	LN R	187.19	102.59	32.69	105.71	26.83	104.11	916.74	101.41	69.77	101.63
Kingstone	Lidea	220		175.40	96.13	29.48	95.33	24.78	96.14	913.24	101.03	69.39	101.07
KXC 2049= Pluvio	KWS	220		188.03	103.05	30.58	98.90	27.50	106.69	915.39	101.26	69.74	101.58
LG 31245	Limagrain	220		181.76	99.62	30.80	99.61	24.53	95.18	904.20	100.03	68.73	100.12
LID 1244C= LDZ 22221	Lidea	220		200.65	109.97	29.71	96.09	23.55	91.37	883.40	97.73	66.51	96.89
LID 2020C	Lidea	220	LN	182.63	100.09	28.42	91.92	23.75	92.15	894.16	98.92	67.62	98.49
P1080A842-01= P 8115	Pioneer	220		185.79	101.82	30.96	100.13	24.29	94.23	905.27	100.15	68.54	99.83
SY Invictus	Syngenta	220	LN	184.50	101.12	30.98	100.19	25.73	99.81	914.58	101.18	69.89	101.80
SY Opale	Syngenta	220		192.44	105.47	30.24	97.81	24.41	94.69	911.06	100.79	69.49	101.21
SY Skandik	Syngenta	220	LN	171.77	94.14	32.08	103.76	24.76	96.06	902.09	99.79	68.30	99.49
Meluseen	Limagrain	225	A	187.48	102.75	31.79	102.81	28.26	109.65	902.53	99.84	68.69	100.06
Cheerful	RAGT	230		174.66	95.72	31.07	100.49	25.85	100.28	894.66	98.97	67.53	98.37
DKC 3414	Bayer	230	LN	186.22	102.06	30.43	98.41	27.80	107.87	892.18	98.70	67.68	98.59
Geraldeen	Limagrain	230		195.21	106.99	30.77	99.52	24.64	95.58	905.84	100.21	68.96	100.46
Greystone	Lidea	230		196.72	107.81	30.30	98.00	25.27	98.06	920.12	101.79	70.51	102.70
LG 32257	Limagrain	230		177.45	97.25	30.16	97.54	27.82	107.94	901.57	99.74	68.46	99.72
Menhir= MDM 2533	Maisadour	230		197.47	108.23	31.73	102.61	26.76	103.82	904.16	100.02	68.75	100.14
P 8255	Pioneer	230		186.52	102.22	30.28	97.93	25.79	100.06	907.81	100.43	69.03	100.54
Ø des témoins				182.46	100.00	30.92	100.00	25.77	100.00	903.95	100.00	68.65	100.00

témoins: Exxon, LID 2020C,
SY Invictus, SY
Skandik, DKC3414

A= admis sur la liste nationale dès 2026

R= retiré de la liste nationale dès 2026