

Synthèse des résultats - Zusammenfassung der Resultate Gutland 2025

Variétés précoces - frühe Reifegruppe

2025Ø			Rendement en matière sèche - Trockenmasseertrag		Teneur en matière sèche - Trockensubstanzgehalt		Amidon - Stärke		Valeur énergétique - Energiegehalte		Digestibilité - Verdaulichkeit		Teneur en MS Epis - Trockensubstanzgehalt Kolben		Part d'épis - Kolbenanteil	
									VEM / kg							
Variété- Sorte	I.p. - Reife- zahl	Année - Jahr	qx/ha	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	MS	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém
Aroldo	Saatbau Linz	200	212.76		37.46		31.64		905.51		69.07		60.73	104.61	62.90	102.17
Curacao	KWS	210	217.90	94.19	39.28	104.49	29.49	96.09	894.48	98.12	68.05	97.72	59.80	103.01	62.66	101.77
DKC 3323	Bayer	210	231.08	99.89	37.83	100.61	31.67	103.20	903.95	99.16	68.58	98.49	62.40	107.48	62.24	101.09
Jakleen	Limagrain	210	246.70	106.64	38.32	101.93	30.30	98.73	910.75	99.91	69.74	100.16	57.11	98.37	56.11	91.13
LBS 1993	LBS	210	214.88	92.89	39.23	104.34	27.13	88.41	880.63	96.60	66.24	95.12	61.05	105.16	66.05	107.28
LG 31210	Limagrain	210	224.08	96.86	41.05	109.18	31.47	102.56	924.15	101.38	70.93	101.86	60.79	104.71	66.56	108.11
LG 31230	Limagrain	210	231.02	99.86	39.90	106.11	29.95	97.60	903.25	99.08	68.80	98.80	62.69	107.98	62.84	102.06
MDM 1514	Maisadour	210	237.73	102.76	40.39	107.43	30.35	98.89	928.21	101.82	71.09	102.09	61.11	105.26	60.72	98.62
SU Addition	Saaten-Union	210	194.30	83.99	37.02	98.48	27.44	89.42	906.54	99.45	68.83	98.84	62.61	107.85	61.69	100.20
SY Calo	Syngenta	210	215.98	93.36	36.87	98.07	31.08	101.27	912.43	100.09	69.53	99.84	59.00	101.63	67.03	108.87
Wesley	Limagrain	210	247.35	106.92	39.87	106.05	31.91	103.97	910.49	99.88	69.48	99.78	60.04	103.42	62.66	101.78
Ø des témoins			231.34	100.00	37.60	100.00	30.69	100.00	911.59	100.00	69.64	100.00	58.06	100.00	61.57	100.00
témoins:	Jackleen, SY Calo															

Variétés mi-précoces - mittelfrühe

2025Ø			Rendement en matière sèche - Trockenmasseertrag		Teneur en matière sèche - Trockensubstanzgehalt		Amidon - Stärke		Valeur énergétique - Energiegehalte		Digestibilité - Verdaulichkeit		Teneur en MS Epis - Trockensubstanzgehalt Kolben		Part d'épis - Kolbenanteil	
									VEM / kg							
Variété- Sorte	I.p. - Reifeza hl	Année - Jahr	qx/ha	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	MS	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém
Emporio	KWS	220	224.56	94.64	41.16	111.30	31.46	101.22	896.15	98.59	67.94	97.78	63.10	106.33	72.46	122.62
EX 3331 = DKC 3342	Bayer	220	243.76	102.73	38.63	104.46	32.03	103.06	890.73	97.99	67.64	97.35	56.47	95.16	57.90	97.98
Exxon	RAGT	220	223.73	94.28	37.18	100.56	30.32	97.56	892.44	98.18	67.84	97.63	60.57	102.07	55.55	94.01
Ibarama	Lidea	220	238.12	100.35	37.25	100.74	32.21	103.64	910.91	100.21	69.50	100.03	62.62	105.52	65.12	110.20
Kingstone	Lidea	220	221.35	93.28	34.80	94.11	32.38	104.17	928.59	102.16	71.36	102.70	57.31	96.57	63.86	108.07
KXC 2049= Pluvio	KWS	220	236.48	99.66	37.55	101.54	29.26	94.15	896.79	98.66	68.10	98.00	60.31	101.63	59.82	101.22
LDZ 23248	Lidea	220	229.85	96.86	39.92	107.96	34.00	109.39	917.22	100.91	69.99	100.73	60.03	101.16	70.42	119.16
LG 31245	Limagrain	220	235.41	99.21	38.39	103.83	31.88	102.55	920.05	101.22	70.60	101.61	61.01	102.81	64.26	108.74
LID 1244C= LDZ 22221	Lidea	220	237.44	100.06	34.26	92.65	26.73	86.01	890.14	97.93	67.31	96.86	59.97	101.05	58.20	98.50
LID 2020C	Lidea	220	227.97	96.07	35.66	96.43	33.05	106.34	931.67	102.50	71.76	103.27	59.19	99.74	60.25	101.96
MDM 2534	Maisadour	220	220.28	92.83	34.65	93.71	26.00	83.63	895.72	98.54	68.16	98.10	62.71	105.67	61.31	103.75
P1080A842-01= P 8115	Pioneer	220	223.92	94.37	36.77	99.45	28.22	90.78	907.16	99.80	68.94	99.22	60.64	102.18	58.37	98.77
P79091 (1080D986-01)	Pioneer	220	229.70	96.80	36.40	98.43	28.35	91.20	877.03	96.48	65.91	94.86	55.55	93.61	58.94	99.75
SY Invictus	Syngenta	220	232.80	98.11	36.03	97.45	28.57	91.91	911.61	100.29	69.80	100.46	60.26	101.54	57.80	97.81
SY Opale	Syngenta	220	247.78	104.42	35.42	95.79	28.99	93.28	906.80	99.76	69.24	99.64	59.45	100.18	57.24	96.87
SY Skandik	Syngenta	220	240.43	101.32	37.92	102.54	32.31	103.95	925.97	101.87	70.98	102.15	61.75	104.05	59.13	100.06
Zinedeen	Limagrain	220	261.19	110.07	38.45	103.97	29.58	95.16	895.11	98.47	67.90	97.72	60.20	101.44	54.32	91.93
Meluseen	Limagrain	225	250.82	105.70	38.18	103.26	30.21	97.19	903.07	99.35	68.87	99.12	58.24	98.14	57.19	96.77
Privat	Agasaat Hybrid	225	239.80	101.06	35.91	97.11	29.92	96.25	903.12	99.35	68.40	98.44	56.85	95.80	67.09	113.53
SY Fleming	Syngenta	225	259.24	109.25	37.48	101.36	30.98	99.66	914.38	100.59	70.11	100.90	55.11	92.87	60.09	101.69
Cheerful	RAGT	230	241.06	101.59	38.96	105.36	31.87	102.54	921.02	101.32	70.62	101.64	61.70	103.97	64.51	109.17
DKC 3414	Bayer	230	261.51	110.21	38.10	103.03	31.16	100.25	883.24	97.17	67.05	96.49	54.95	92.60	62.74	106.18
DKC 3418	Bayer	230	247.12	104.14	37.17	100.52	31.17	100.27	880.95	96.92	66.76	96.07	52.79	88.96	55.77	94.38
DKC 3443	Bayer	230	251.13	105.83	36.61	98.99	26.99	86.84	876.70	96.45	66.44	95.61	59.82	100.80	62.19	105.25
Galismo	KWS	230	247.14	104.15	37.40	101.13	30.92	99.49	904.88	99.55	69.21	99.61	60.99	102.77	65.13	110.21
Geraldeen	Limagrain	230	243.15	102.47	36.07	97.54	29.86	96.07	927.00	101.98	71.25	102.54	61.01	102.81	59.75	101.11
Greystone	Lidea	230	246.30	103.80	33.76	91.29	27.70	89.13	914.64	100.62	69.88	100.56	59.95	101.02	63.22	106.99
LBS 2552	LBS	230	227.15	95.73	36.61	99.00	26.73	85.99	877.85	96.57	65.97	94.94	60.39	101.76	58.93	99.72
LG 32257	Limagrain	230	235.03	99.05	37.62	101.72	31.36	100.90	916.50	100.83	70.00	100.73	59.99	101.09	65.15	110.25
Menhir= MDM 2533	Maisadour	230	242.87	102.35	37.84	102.34	26.93	86.64	896.67	98.65	68.20	98.15	61.01	102.81	60.69	102.70
P 8255	Pioneer	230	241.25	101.67	35.97	97.28	29.06	93.50	907.34	99.82	69.17	99.55	60.28	101.58	59.98	101.50
Ø des témoins			237.29	100.00	36.98	100.00	31.08	100.00	908.99	100.00	69.48	100.00	59.34	100.00	59.09	100.00
témoins:	Exxon, LID 2020C, SY Invictus, SY Skandik, DKC3414															

Synthèse des résultats - Zusammenfassung der Resultate Gutland 2025

Variétés tardives - späte Reifegruppe				2025Ø												Rendement en matière sèche - Trockenmasseertrag		Teneur en matière sèche - Trockensubstanzgehalt		Amidon - Stärke		Valeur énergétique - Energiegehalte		Digestibilité - Verdaulichkeit		Teneur en MS Epis - Trockensubstanzgehalt Kolben		Part d'épis - Kolbenanteil	
				l.p. - Reifeza		Année - Jahr																							
Variété- Sorte				hl				qx/ha	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	MS	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém						
Bazuk	Agasaat Hybrid	235	1					219.76	94.01	33.75	96.74	28.63	98.12	895.60	98.42	67.85	97.61	55.12	96.75	60.37	97.01								
LG 31265	Limagrain	235	3					237.21	101.48	35.28	101.11	28.49	97.64	897.09	98.59	68.13	98.02	59.21	103.93	62.67	100.70								
Armoreen	Limagrain	240	1					243.15	104.02	33.55	96.16	26.01	89.16	895.27	98.39	68.35	98.33	60.36	105.95	53.36	85.74								
Editio	KWS	240	5					238.64	102.09	35.40	101.45	30.68	105.15	911.68	100.19	69.69	100.26	59.51	104.46	66.79	107.33								
Greatful	RAGT	240	LN					237.67	101.68	36.20	103.76	30.33	103.95	916.03	100.67	69.93	100.61	54.84	96.26	63.70	102.35								
Hampton	Saaten-Union	240	1					238.64	102.09	32.92	94.34	31.22	107.02	890.57	97.87	67.39	96.96	56.23	98.70	60.22	96.76								
Kaspiko	Saatbau Linz	240	2					221.41	94.72	36.37	104.23	26.98	92.47	878.10	96.50	65.84	94.73	52.95	92.94	56.48	90.75								
Lanxx	RAGT	240	3					229.74	98.28	32.92	94.35	25.34	86.84	880.50	96.77	66.57	95.78	59.47	104.39	59.29	95.27								
LBS 2389	LBS	240	1					237.39	101.56	34.14	97.86	29.31	100.48	918.12	100.90	70.40	101.29	57.57	101.05	60.66	97.47								
MAS 270S	Maisadour	240	3					230.17	98.47	33.07	94.79	26.99	92.52	874.81	96.14	65.92	94.85	54.83	96.24	58.08	93.32								
MDM 3503	Maisadour	240	2					223.69	95.70	30.57	87.60	28.14	96.47	888.00	97.59	67.18	96.66	53.91	94.63	50.39	80.97								
MDM 3524	Maisadour	240	1					227.14	97.17	28.85	82.69	24.62	84.37	867.29	95.31	65.24	93.86	49.94	87.66	53.98	86.73								
Ordinal	Saaten-Union	240	1					222.53	95.20	33.78	96.81	28.15	96.50	881.73	96.90	66.57	95.78	57.81	101.47	60.16	96.67								
P 8256	Pioneer	240	2					232.01	99.26	34.61	99.20	26.34	90.28	875.64	96.23	65.65	94.45	56.04	98.37	52.23	83.93								
P 83224 = 1083 B183-01	Pioneer	240	3					230.31	98.53	35.06	100.48	29.21	100.13	907.00	99.68	69.36	99.80	57.97	101.76	64.82	104.15								
P1082A195-01= P 8317	Pioneer	240	LN					229.83	98.32	33.58	96.24	28.02	96.05	903.83	99.33	69.08	99.39	59.10	103.74	60.77	97.65								
SU Keldeo	Saaten-Union	240	2					230.81	98.74	36.48	104.56	28.53	97.78	898.44	98.74	68.33	98.31	60.02	105.35	56.67	91.06								
Bone	Saaten-Union	245	3					228.54	97.77	34.08	97.69	30.49	104.51	903.53	99.30	68.57	98.65	53.96	94.72	63.65	102.28								
Agrolupo= KXC 1164	KWS	250	2					242.62	103.80	34.47	98.79	27.80	95.27	879.87	96.70	66.27	95.35	62.12	109.04	45.04	72.37								
Alessio	Saatbau Linz	250	2					212.81	91.04	32.95	94.42	29.31	100.48	900.65	98.98	68.19	98.11	58.61	102.88	56.55	90.87								
Nashorn	Agasaat Hybrid	250	1					244.14	104.45	31.97	91.61	27.66	94.81	912.31	100.26	69.69	100.27	58.68	103.00	57.99	93.19								
Atlantico	Saatbau Linz	270	1					224.27	95.94	33.00	94.57	27.50	94.27	888.58	97.65	67.28	96.79	60.40	106.02	59.58	95.74								
Ø des témoins								233.75	100.00	34.89	100.00	29.18	100.00	909.93	100.00	69.51	100.00	56.97	100.00	62.23	100.00								
témoins:								Greatful, P8317																					

A= admis sur la liste nationale dès 2026
R= retiré de la liste nationale dès 2026

Synthèse des résultats- Zusammenfassung der Resultate Gutland 2023-2024-2025

Variétés précoces - frühe Reifegruppe

23-24-25Ø

			Rendement en matière sèche - Trockenmasseertrag		Teneur en matière sèche - Trockensubstanzgehalt		Amidon - Stärke		Valeur énergétique - Energiegehalte		Digestibilité - Verdaulichkeit		Teneur en MS Epis - Trockensubstanzgehalt Kolben		Part d'épis - Kolbenanteil	
			VEM / kg													
Variété- Sorte	I.p. - Reifezahl	Année - Jahr	qx/ha	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	MS	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém
Curacao	KWS	210	199.69	98.82	38.52	101.73	31.07	98.30	923.59	99.22	70.94	99.03	60.20	103.15	65.66	104.16
Jakleen	Limagrain	210	209.59	103.72	38.19	100.86	31.11	98.45	929.93	99.90	71.62	99.99	57.41	98.36	59.45	94.31
LBS 1993	LBS	210	201.55	99.74	38.96	102.90	30.30	95.89	920.42	98.88	70.35	98.22	60.10	102.98	64.30	102.00
SY Calo	Syngenta	210	194.56	96.28	37.54	99.14	32.09	101.55	931.81	100.10	71.64	100.01	59.32	101.64	66.63	105.69
Ø des témoins			202.08	100.00	37.86	100.00	31.60	100.00	930.87	100.00	71.63	100.00	58.36	100.00	63.04	100.00
témoins:			Jakleen, SY Calo													

Variétés mi-précoces - mittelfrühe Reifegruppe

23-24-25Ø

			Rendement en matière sèche - Trockenmasseertrag		Teneur en matière sèche - Trockensubstanzgehalt		Amidon - Stärke		Valeur énergétique - Energiegehalte		Digestibilité - Verdaulichkeit		Teneur en MS Epis - Trockensubstanzgehalt Kolben		Part d'épis - Kolbenanteil	
			VEM / kg													
Variété- Sorte	I.p. - Reifezahl	Année - Jahr	qx/ha	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	MS	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém
Emporio	KWS	220	194.63	92.50	40.15	108.64	32.42	101.38	921.11	98.63	70.52	97.99	60.32	101.14	67.71	110.69
Exxon	RAGT	220	199.04	94.59	37.90	102.54	31.48	98.46	929.77	99.56	71.59	99.49	61.32	102.81	60.60	99.08
Kingstone	Lidea	220	206.44	98.11	35.79	96.84	32.55	101.77	938.94	100.54	72.44	100.66	55.78	93.52	61.98	101.33
KXC 2049= Pluvio	KWS	220	202.62	96.30	37.43	101.26	32.09	100.36	930.30	99.62	71.61	99.52	58.99	98.90	62.77	102.62
LG 31245	Limagrain	220	200.98	95.52	37.79	102.24	31.89	99.74	933.96	100.01	72.14	100.24	60.39	101.25	65.39	106.90
LID 2020C	Lidea	220	213.48	101.46	35.91	97.15	34.31	107.28	944.88	101.18	73.14	101.63	58.81	98.61	63.39	103.63
P1080A842-01= P 8115	Pioneer	220	203.09	96.52	37.25	100.77	29.87	93.40	936.71	100.31	72.05	100.12	60.43	101.31	58.54	95.70
SY Invictus	Syngenta	220	213.24	101.34	36.97	100.01	31.00	96.94	934.52	100.07	72.09	100.17	60.18	100.89	59.30	96.94
SY Skandik	Syngenta	220	208.93	99.29	37.42	101.23	31.18	97.52	937.88	100.43	72.04	100.11	61.62	103.31	60.42	98.78
Meluseen	Limagrain	225	219.58	104.35	37.31	100.93	31.74	99.25	930.60	99.65	71.65	99.57	57.49	96.39	58.55	95.72
DKC 3414	Bayer	230	217.40	103.32	36.61	99.06	31.92	99.81	922.21	98.75	70.95	98.60	56.29	94.38	62.13	101.57
Greystone	Lidea	230	214.16	101.78	35.32	95.57	29.51	92.29	933.10	99.92	71.97	100.01	58.13	97.46	61.86	101.13
LG 32257	Limagrain	230	202.88	96.42	37.50	101.45	32.88	102.82	935.23	100.15	72.18	100.30	60.06	100.69	63.07	103.11
P 8255	Pioneer	230	203.29	96.61	36.32	98.26	30.78	96.26	933.25	99.94	71.93	99.95	59.20	99.25	60.45	98.83
Ø des témoins			210.42	100.00	36.96	100.00	31.98	100.00	933.85	100.00	71.96	100.00	59.64	100.00	61.17	100.00
témoins:			Exxon, LID 2020C, SY Invictus, SY Skandik, DKC3414													

Variétés tardives - späte Reifegruppe

23-24-25Ø

			Rendement en matière sèche - Trockenmasseertrag		Teneur en matière sèche - Trockensubstanzgehalt		Amidon - Stärke		Valeur énergétique - Energiegehalte		Digestibilité - Verdaulichkeit		Teneur en MS Epis - Trockensubstanzgehalt Kolben		Part d'épis - Kolbenanteil	
			VEM / kg													
Variété- Sorte	I.p. - Reifezahl	Année - Jahr	qx/ha	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	MS	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém
LG 31265	Limagrain	235	213.02	102.65	35.42	100.44	29.65	96.79	923.81	99.15	71.02	98.96	57.97	100.65	61.23	97.01
Editio	KWS	240	202.60	97.62	35.62	101.03	32.48	106.03	936.63	100.52	72.22	100.63	58.77	102.03	65.17	103.24
Greatful	RAGT	240	206.97	99.73	35.81	101.55	31.18	101.79	929.98	99.81	71.58	99.74	56.30	97.75	64.16	101.64
Lanxx	RAGT	240	210.55	101.46	33.80	95.85	26.94	87.95	913.77	98.07	70.07	97.63	57.39	99.64	55.10	87.30
P 83224 = 1083 B183-01	Pioneer	240	207.66	100.06	34.92	99.02	30.69	100.19	938.12	100.68	72.40	100.88	57.04	99.03	62.55	99.10
P1082A195-01= P 8317	Pioneer	240	208.09	100.27	34.72	98.45	30.08	98.21	933.55	100.19	71.95	100.26	58.89	102.25	62.08	98.36
Bone	Saaten-Union	245	194.06	93.51	34.19	96.97	32.10	104.79	942.79	101.18	72.52	101.04	54.81	95.16	65.74	104.14
Ø des témoins			207.53	100.00	35.26	100.00	30.63	100.00	931.77	100.00	71.77	100.00	57.59	100.00	63.12	100.00
témoins:			Greatful, P8317													

A= admis sur la liste nationale dès 2026

R= retiré de la liste nationale dès 2026

Synthèse des résultats - Zusammenfassung der Resultate Gutland 2024-2025

Variétés précoces - frühe Reifegruppe

24-25Ø				Rendement en matière sèche - Trockenmasseertrag		Teneur en matière sèche - Trockensubstanzgehalt		Amidon - Stärke		Valeur énergétique - Energiegehalte		Digestibilité - Verdaulichkeit		Teneur en MS Epis - Trockensubstanzgehalt Kolben		Part d'épis - Kolbenanteil	
Variété- Sorte	I.p. - Reifezahl	Année - Jahr		qx/ha		%		%		VEM / kg MS		%		%		%	
				rel Tém		rel Tém		rel Tém		rel Tém		rel Tém		rel Tém		rel Tém	
Curacao	KWS	210		204.31	97.19	38.86	103.41	30.27	95.45	906.89	98.95	69.58	98.71	59.38	103.12	63.32	101.40
DKC 3323	Bayer	210		209.20	99.52	37.46	99.68	32.14	101.36	916.88	100.04	70.55	100.09	60.11	104.39	59.84	95.82
Jakleen	Limagrain	210	LN	223.07	106.11	37.51	99.80	31.01	97.80	914.34	99.76	70.37	99.84	56.39	97.93	59.27	94.91
LBS 1993	LBS	210		208.21	99.04	38.60	102.71	29.65	93.51	902.97	98.52	68.91	97.76	58.99	102.45	65.10	104.25
LG 31230	Limagrain	210		214.14	101.86	38.87	103.44	32.00	100.91	920.67	100.45	70.81	100.45	60.66	105.35	64.05	102.57
SU Addition	Saaten-Union	210		191.55	91.12	37.86	100.76	30.65	96.66	914.35	99.76	69.93	99.21	59.53	103.39	62.22	99.64
SY Calo	Syngenta	210	LN	197.37	93.89	37.65	100.20	32.41	102.20	918.71	100.24	70.60	100.16	58.77	102.07	65.63	105.09
Wesley	Limagrain	210		219.14	104.24	39.12	104.11	32.58	102.75	914.56	99.79	70.17	99.55	58.52	101.63	62.15	99.52
Ø des témoins				210.22	100.00	37.58	100.00	31.71	100.00	916.52	100.00	70.49	100.00	57.58	100.00	62.45	100.00
témoins:				Jakleen, SY Calo													

Variétés mi-précoces - mittelfrühe Reifegruppe

24-25Ø				Rendement en matière sèche - Trockenmasseertrag		Teneur en matière sèche - Trockensubstanzgehalt		Amidon - Stärke		Valeur énergétique - Energiegehalte		Digestibilité - Verdaulichkeit		Teneur en MS Epis - Trockensubstanzgehalt Kolben		Part d'épis - Kolbenanteil	
Variété- Sorte	I.p. - Reifezahl	Année - Jahr		qx/ha		%		%		VEM / kg MS		%		%		%	
				rel Tém		rel Tém		rel Tém		rel Tém		rel Tém		rel Tém		rel Tém	
Emporio	KWS	220		199.46	92.89	40.72	110.22	33.37	104.24	907.31	98.78	69.43	98.12	60.87	103.72	68.91	115.37
Exxon	RAGT	220	LN	207.64	96.70	37.81	102.34	31.39	98.06	907.96	98.85	69.78	98.61	59.61	101.56	60.40	101.13
Kingstone	Lidea	220		203.87	94.95	35.51	96.10	33.19	103.66	930.02	101.25	71.93	101.66	56.53	96.31	64.40	107.82
KXC 2049= Pluvio	KWS	220		209.87	97.74	37.30	100.96	31.33	97.85	909.95	99.07	69.87	98.74	58.10	98.99	61.34	102.70
LG 31245	Limagrain	220		204.59	95.28	38.30	103.65	32.15	100.43	921.04	100.28	71.09	100.47	59.33	101.09	64.10	107.33
LID 1244C= LDZ 22221	Lidea	220		228.33	106.34	35.02	94.77	30.48	95.21	908.75	98.94	69.43	98.12	58.82	100.23	57.48	96.23
LID 2020C	Lidea	220	LN	213.75	99.55	35.67	96.54	34.19	106.80	933.54	101.64	72.34	102.23	58.62	99.87	60.36	101.07
P1080A842-01= P 8115	Pioneer	220		209.82	97.72	36.92	99.93	29.56	92.33	923.10	100.50	71.07	100.44	58.52	99.71	57.29	95.93
SY Invictus	Syngenta	220	LN	215.76	100.49	36.58	99.01	30.25	94.50	921.66	100.34	71.06	100.42	58.91	100.37	57.06	95.54
SY Opale	Syngenta	220		230.78	107.48	36.24	98.09	31.78	99.28	927.69	101.00	71.61	101.20	58.05	98.91	58.42	97.82
SY Skandik	Syngenta	220	LN	209.33	97.49	37.56	101.66	32.10	100.27	926.72	100.89	71.34	100.82	60.47	103.04	58.98	98.75
Meluseen	Limagrain	225	A	227.32	105.87	37.21	100.71	31.32	97.82	911.83	99.27	70.09	99.06	56.63	96.50	56.96	95.36
Cheerful	RAGT	230		213.61	99.48	37.92	102.63	32.64	101.95	928.04	101.04	71.63	101.24	59.39	101.19	63.10	105.64
DKC 3414	Bayer	230	LN	227.12	105.77	37.11	100.45	32.13	100.36	902.65	98.27	69.28	97.91	55.85	95.15	61.82	103.51
DKC 3418	Bayer	230		218.11	101.58	36.69	99.29	31.23	97.54	887.79	96.66	67.79	95.81	52.59	89.61	56.80	95.10
Geraldeen	Limagrain	230		213.64	99.50	35.93	97.26	29.66	92.65	924.73	100.68	71.60	101.19	58.72	100.05	59.13	99.01
Greystone	Lidea	230		219.30	102.13	34.52	93.43	29.42	91.88	917.70	99.91	70.84	100.12	57.61	98.17	60.60	101.47
LG 32257	Limagrain	230		205.65	95.78	37.72	102.09	31.72	99.08	914.96	99.61	70.48	99.61	58.54	99.75	63.11	105.67
Menhir= MDM 2533	Maisadour	230		211.83	98.66	37.82	102.36	28.41	88.76	904.03	98.42	69.45	98.15	59.15	100.79	61.68	103.27
P 8255	Pioneer	230		214.52	99.91	36.05	97.56	30.04	93.85	916.69	99.80	70.55	99.70	58.36	99.44	58.03	97.16
Ø des témoins				214.72	100.00	36.95	100.00	32.01	100.00	918.51	100.00	70.76	100.00	58.69	100.00	59.73	100.00
témoins:				Exxon, LID 2020C, SY Invictus, SY Skandik, DKC3414													

Synthèse des résultats - Zusammenfassung der Resultate Gutland 2024-2025

Variétés tardives - späte Reifegruppe

24-25Ø

		I.p. - Reifezahl	Année - Jahr	Rendement en matière sèche - Trockenmasseertrag		Teneur en matière sèche - Trockensubstanzgehalt		Amidon - Stärke		Valeur énergétique - Energiegehalte		Digestibilité - Verdaulichkeit		Teneur en MS Epis - Trockensubstanzgehalt Kolben		Part d'épis - Kolbenanteil	
Variété- Sorte				qx/ha	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	MS	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém	%	rel Tém
LG 31265	Limagrain	235		219.35	102.44	35.12	101.34	29.52	97.65	907.06	99.12	69.57	98.80	57.31	101.72	61.34	100.73
Editio	KWS	240		210.00	98.07	35.59	102.70	32.39	107.15	921.44	100.70	70.95	100.76	58.47	103.77	64.93	106.63
Greatful	RAGT	240	LN	212.93	99.44	35.56	102.60	31.14	103.00	917.42	100.26	70.57	100.21	55.15	97.88	61.96	101.76
Kaspiko	Saatbau Linz	240		206.92	96.63	36.08	104.09	27.71	91.66	887.05	96.94	67.22	95.46	55.80	99.03	58.03	95.30
Lanxx	RAGT	240		216.72	101.22	34.01	98.14	27.05	89.47	896.33	97.95	68.62	97.45	57.81	102.60	58.80	96.56
MDM 3503	Maisadour	240		216.25	100.99	31.94	92.15	29.11	96.30	898.03	98.14	68.51	97.29	55.62	98.70	54.29	89.15
P 8256	Pioneer	240		210.14	98.14	34.41	99.28	27.28	90.25	889.68	97.22	67.66	96.08	56.21	99.75	49.90	81.94
P 83224 = 1083 B183-01	Pioneer	240		215.91	100.84	34.70	100.11	31.16	103.08	922.70	100.83	71.27	101.21	56.23	99.79	59.94	98.42
P1082A195-01= P 8317	Pioneer	240	LN	215.32	100.56	33.76	97.40	29.32	97.00	912.73	99.74	70.27	99.79	57.54	102.12	59.83	98.24
SU Keldeo	Saaten-Union	240		212.41	99.20	36.76	106.06	31.09	102.85	916.50	100.16	70.52	100.14	58.07	103.06	59.01	96.90
Bone	Saaten-Union	245		202.22	94.44	34.03	98.19	32.41	107.21	925.85	101.18	71.16	101.05	54.38	96.50	64.09	105.25
Agrolupo= KXC 1164	KWS	250		217.66	101.65	34.85	100.56	29.28	96.85	890.31	97.29	67.90	96.43	59.56	105.70	50.59	83.08
Alessio	Saatbau Linz	250		201.74	94.22	33.89	97.80	31.14	103.01	908.85	99.32	69.52	98.73	57.44	101.94	57.68	94.71
Ø des témoins				214.12	100.00	34.66	100.00	30.23	100.00	915.07	100.00	70.42	100.00	56.35	100.00	60.90	100.00
témoins:				Greatful, P8317													

A= admis sur la liste nationale dès 2026

R= retiré de la liste nationale dès 2026