



Surfaces conventionnelles et biologiques de la multiplication des semences de plantes fourragères au Luxembourg, structurées par surfaces inscrites, acceptées et refusées en ha /
Konventionelle und Bio-Anerkennungsflächen der Saatgutvermehrung von Futterpflanzen in Luxemburg, gegliedert nach angemeldeten, anerkannten und aberkannten Flächen in ha

| Espèce / Art | Variété / Sorte | Classe / Klasse | Surfaces inscrites / angemeldete Fläche | Surfaces certifiées / zertifizierte Fläche | | | | Surfaces refusées / aberkannte Fläche |
|---|-----------------|-----------------|--|--|---------------|-------------|--------------|--|
| | | | | E | cert. / zert. | R1 | R2 | |
| <i>Lolium multiflorum var. westerwoldicum</i> | 4IR1 | E | 27.13 | | 18.68 | | | 8.45 |
| | BARSPECTRA II | E | 42.86 | | 42.86 | | | 0.00 |
| | BARVELOZ | E | 29.56 | | 28.06 | | | 1.50 |
| | POLLANUM | E | 21.33 | | 21.33 | | | 0.00 |
| | Total | | 120.88 | 0.00 | 110.93 | 0.00 | 0.00 | 9.95 |
| | | | | 110.93 | | | | 8.23% |
| <i>Lolium multiflorum ssp. italicum</i> | AEROS | E | 32.03 | | 30.32 | | | 1.71 |
| | ARMAN | E | 13.70 | | 13.70 | | | 0.00 |
| | BARMULTRA II | E | 229.69 | | 218.50 | | | 11.19 |
| | BARNAEL | E | 6.85 | | 6.85 | | | 0.00 |
| | BARPRISMA | E | 24.31 | | 24.31 | | | 0.00 |
| | DORIKE | E | 8.32 | | 3.55 | | | 4.77 |
| | HUNTER | E | 43.94 | | 43.94 | | | 0.00 |
| | STEEL | E | 15.86 | | 15.70 | | | 0.16 |
| Total | | 374.70 | 0.00 | 356.87 | 0.00 | 0.00 | 17.83 | |
| | | | | 356.87 | | | | 4.76% |
| <i>Lolium perenne</i> | BARPASTO | E | 26.73 | | 26.73 | | | 0.00 |
| | BRIANT | E | 10.77 | | 9.19 | | | 1.58 |
| | TURFGOLD | E | 3.83 | | 0.00 | | | 3.83 |
| | Total | | 41.33 | 0.00 | 35.92 | 0.00 | 0.00 | 5.41 |
| | | | | 35.92 | | | | 13.09% |
| <i>Lolium x hybridum</i> | BARADIL | E | 11.39 | | 11.39 | | | 0.00 |
| | BARCLAMP | E | 15.01 | | 15.01 | | | 0.00 |
| | BARCLAMP Bio | E | 20.01 | | 10.08 | | | 9.93 |
| | Total | | 46.41 | 0.00 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 9.93 |
| | | | | 36.48 | | | | 21.40% |
| <i>Trifolium pratense</i> | MILONIA Bio | E | 9.30 | | 0.00 | | | 9.30 |
| | Total | | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 |
| | | | | 0.00 | | | | 100.00% |
| <i>Phleum pratense</i> | ATURO | E | 11.63 | | 11.63 | | | 0.00 |
| | LISCHKA | E | 110.48 | | 99.89 | | | 10.59 |
| | Total | | 122.11 | 0.00 | 111.52 | 0.00 | 0.00 | 10.59 |
| | | | | 111.52 | | | | 8.67% |



Plantes fourragères

Futterpflanzen

| Espèce / Art | Variété / Sorte | Classe / Klasse | Surfaces inscrites / angemeldete Fläche | Surfaces certifiées / zertifizierte Fläche | | | | Surfaces refusées / aberkannte Fläche |
|---|-----------------------|-----------------|--|--|---------------|--------------|--------------|--|
| | | | | E | cert. / zert. | R1 | R2 | |
| <i>Pisum sativum</i> | ASTRONAUTE | E | 10.60 | | | 10.60 | | 0.00 |
| | ASTRONAUTE <i>Bio</i> | E | 22.49 | | | 16.60 | | 5.89 |
| | DOLORES | E | 16.51 | | | 16.51 | | 0.00 |
| | FLOKON | E | 9.30 | | | 9.30 | | 0.00 |
| | KAMELEON | E | 22.53 | | | 22.53 | | 0.00 |
| | Total | | | 81.43 | 0.00 | 0.00 | 75.54 | 0.00 |
| | | | | 75.54 | | | | 7.23% |
| <i>Vicia faba</i> | NEBRASKA <i>Bio</i> | E | 4.01 | | | 0.00 | | 4.01 |
| | Total | | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.01 |
| | | | | 0.00 | | | | 100% |
| <i>Lupinus albus</i> | CELINA | E | 14.07 | | | 14.07 | | 0.00 |
| | Total | | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 14.07 | | | | 0% |
| Total plantes fourragères / Total Futterpflanzen | | | 814.24 | 0.00 | 651.72 | 89.61 | 0.00 | 72.91 |
| | | | | 741.33 | | | | 8.95% |



Céréales de printemps

Sommergetreide

Surfaces conventionnelles et biologiques de la multiplication des semences de céréales de printemps au Luxembourg, structurées par surfaces inscrites, acceptées et refusées en ha /
Konventionelle und Bio-Anerkennungsflächen der Saatgutvermehrung von Sommergetreide in Luxemburg, gegliedert nach angemeldeten, anerkannten und aberkannten Flächen in ha

| Espèce / Art | Variété / Sorte | Classe / Klasse | Surfaces inscrites / angemeldete Fläche | Surfaces certifiées / zertifizierte Fläche | | | | Surfaces refusées / aberkannte Fläche |
|---|-----------------------|-----------------|--|--|---------------|---------------|--------------|--|
| | | | | E | cert. / zert. | R1 | R2 | |
| <i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>aestivum</i> | KWS MISTRAL | E | 12.81 | | | 12.81 | | 0.00 |
| | KWS STARLIGHT | E | 22.13 | | | 22.13 | | 0.00 |
| | LENNOX | E | 18.90 | | | 18.86 | | 0.04 |
| | LENNOX BIO | E | 7.33 | | | 7.33 | | 0.00 |
| | LICAMERO BIO | E | 9.82 | | | 9.82 | | 0.00 |
| | QUINTUS | E | 32.58 | | | 32.58 | | 0.00 |
| | Total | | 103.57 | 0.00 | 0.00 | 103.53 | 0.00 | 0.04 |
| | | | | 103.53 | | | | 0.04% |
| <i>Hordeum vulgare</i> | AMIDALA | E | 38.84 | | | 37.02 | | 1.82 |
| | AMIDALA <i>Bio</i> | E | 9.97 | | | 9.97 | | 0.00 |
| | AVALON | E | 34.26 | | | 34.26 | | 0.00 |
| | AVALON <i>Bio</i> | E | 14.92 | | | 14.92 | | 0.00 |
| | KLARINETTE | E | 16.61 | | | 14.17 | | 2.44 |
| | LAUREATE | E | 19.48 | | | 19.48 | | 0.00 |
| | PROSPECT | E | 23.49 | | | 23.49 | | 0.00 |
| | QUENCH | E | 24.87 | | | 24.87 | | 0.00 |
| | RGT PLANET | E | 75.67 | | | 74.73 | | 0.94 |
| | RGT PLANET <i>Bio</i> | E | 31.98 | | | 24.39 | | 7.59 |
| Total | | 290.09 | 0.00 | 0.00 | 277.30 | 0.00 | 12.79 | |
| | | | | 277.30 | | | | 4% |
| <i>x Triticosecale</i> | DUBLET | E | 9.53 | | | 9.53 | | 0.00 |
| | PUZON | E | 29.02 | | | 29.02 | | 0.00 |
| | PUZON BIO | E | 13.53 | | | 12.80 | | 0.73 |
| | TEAM PZO | E | 16.61 | | | 15.81 | | 0.80 |
| | Total | | 68.69 | 0.00 | 0.00 | 67.16 | 0.00 | 1.53 |
| | | | | 67.16 | | | | 0.02 |



Céréales de printemps

Sommergetreide

| Espèce / Art | Variété / Sorte | Classe / Klasse | Surfaces inscrites / angemeldete Fläche | Surfaces certifiées / zertifizierte Fläche | | | | Surfaces refusées / aberkannte Fläche | |
|--|-----------------|-----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|--|-------------|
| | | | | E | cert. / zert. | R1 | R2 | | |
| <i>Avena sativa</i> | APOLLON | E | 38.73 | | | 38.58 | | 0.15 | |
| | APOLLON BIO | E | 6.58 | | | 6.58 | | 0.00 | |
| | CELESTE | E | 18.74 | | | 18.74 | | 0.00 | |
| | DELFIN | E | 31.50 | | | 31.50 | | 0.00 | |
| | DELFIN BIO | E | 13.04 | | | 11.32 | | 1.72 | |
| | FRITZ | E | 6.14 | | | 6.14 | | 0.00 | |
| | IVORY BIO | E | 25.68 | | | 25.68 | | 0.00 | |
| | LION | E | 27.25 | | | 27.25 | | 0.00 | |
| | MAX | E | 44.09 | | | 44.05 | | 0.04 | |
| | SYMPHONY | E | 37.82 | | | 37.82 | | 0.00 | |
| | YUKON | E | 13.65 | | | 13.65 | | 0.00 | |
| | ZORRO | E | 24.40 | | | 19.79 | | 4.61 | |
| | Total | | | 287.62 | 0.00 | 0.00 | 281.10 | 0.00 | 6.52 |
| | | | | | 281.10 | | | | 2% |
| Total céréales d'été / Total Sommergetreide | | | 749.97 | 0.00 | 0.00 | 729.09 | 0.00 | 20.88 | |
| | | | | 729.09 | | | | 3% | |



Céréales d'hiver

Wintergetreide

Surfaces conventionnelles et biologiques de la multiplication des semences de céréales d'hiver au Luxembourg, structurées par surfaces inscrites, acceptées et refusées en ha /
Konventionelle und Bio-Anerkennungsflächen der Saatgutvermehrung von Wintergetreide in Luxemburg, gegliedert nach angemeldeten, anerkannten und aberkannten Flächen in ha

| Espèce / Art | Variété / Sorte | Classe / Klasse | Surfaces inscrites / angemeldete Fläche | Surfaces certifiées / zertifizierte Fläche | | | | Surfaces refusées / aberkannte Fläche |
|---|-------------------------|-----------------|--|--|---------------|---------------|-------------|--|
| | | | | E | cert. / zert. | R1 | R2 | |
| <i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>aestivum</i> | ASORY | E | 21.34 | | | 21.34 | | 0.00 |
| | ASORY <i>Bio</i> | E | 6.49 | | | 6.49 | | 0.00 |
| | BARRANCO | E | 39.49 | | | 39.49 | | 0.00 |
| | BERNSTEIN | E | 16.04 | | | 16.04 | | 0.00 |
| | CAMPESINO | E | 49.56 | | | 47.81 | | 1.75 |
| | CAMPESINO <i>Bio</i> | E | 6.77 | | | 6.77 | | 0.00 |
| | CHEVALIER | E | 15.58 | | | 13.44 | | 2.14 |
| | CHEVIGNON | E | 62.00 | | | 62.00 | | 0.00 |
| | COLONIA | E | 8.41 | | | 8.41 | | 0.00 |
| | FOXX | E | 13.19 | | | 13.19 | | 0.00 |
| | GENIUS | E | 22.70 | | | 22.70 | | 0.00 |
| | INFORMER | E | 17.30 | | | 17.30 | | 0.00 |
| | KERUBINO | E | 16.51 | | | 16.51 | | 0.00 |
| | KWS EXTASE | E | 8.04 | | | 8.04 | | 0.00 |
| | NORDKAP <i>Bio</i> | E | 4.89 | | | 4.89 | | 0.00 |
| | PATRAS | E | 33.80 | | | 33.80 | | 0.00 |
| | PIONIER | E | 15.55 | | | 15.26 | | 0.29 |
| | PONTICUS | E | 8.30 | | | 8.30 | | 0.00 |
| | RGT REFORM | E | 10.08 | | | 10.08 | | 0.00 |
| | RUBISKO | E | 8.61 | | | 8.61 | | 0.00 |
| SKAGEN | E | 10.10 | | | 10.10 | | 0.00 | |
| SPONTAN | E | 12.68 | | | 12.68 | | 0.00 | |
| SU ECUSSON | E | 13.40 | | | 13.40 | | 0.00 | |
| | Total | | 420.83 | 0.00 | 0.00 | 416.65 | 0.00 | 4.18 |
| | | | | | 416.65 | | | 0.99% |
| <i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>durum</i> | WINTERGOLD | E | 5.12 | | | 5.12 | | 0.00 |
| | Total | | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 5.12 | | | 0.00% |
| <i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>spelta</i> | FRANCKENKORN | E | 16.26 | | | 14.31 | | 1.95 |
| | ZOLLERNPERLE | E | 15.22 | | | 15.22 | | 0.00 |
| | ZOLLERNSPELZ | E | 15.69 | | | 15.69 | | 0.00 |
| | ZOLLERNSPELZ <i>Bio</i> | E | 35.66 | | | 24.58 | | 11.08 |
| | Total | | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 69.80 | 0.00 | 13 |
| | | | | | 69.80 | | | 16% |



Céréales d'hiver

Wintergetreide

| Espèce / Art | Variété / Sorte | Classe / Klasse | Surfaces inscrites / angemeldete Fläche | Surfaces certifiées / zertifizierte Fläche | | | | Surfaces refusées / aberkannte Fläche |
|------------------------|----------------------|-----------------|--|--|---------------|---------------|-------------|--|
| | | | | E | cert. / zert. | R1 | R2 | |
| <i>Hordeum vulgare</i> | BIANCA | E | 23.81 | | | 20.91 | | 2.90 |
| | BORDEAUX | E | 35.15 | | | 33.71 | | 1.44 |
| | CALIFORNIA | E | 82.22 | | | 80.40 | | 1.82 |
| | HEROIC | E | 8.64 | | | 7.19 | | 1.45 |
| | IDILIC | E | 8.77 | | | 5.83 | | 2.94 |
| | KWS HIGGINS | E | 9.04 | | | 8.84 | | 0.20 |
| | KWS JOYAU | E | 10.28 | | | 10.28 | | 0.00 |
| | KWS MOSELLE | E | 24.60 | | | 24.60 | | 0.00 |
| | LOTTIE | E | 17.27 | | | 17.27 | | 0.00 |
| | QUADRIGA | E | 7.31 | | | 3.00 | | 4.31 |
| | SANDRA | E | 17.81 | | | 17.81 | | 0.00 |
| | SENSATION | E | 18.52 | | | 18.52 | | 0.00 |
| | SU VIRENI | E | 29.46 | | | 23.07 | | 6.39 |
| | TEUTO | E | 4.53 | | | 0.83 | | 3.70 |
| Total | | | 297.41 | 0.00 | 0.00 | 272.26 | 0.00 | 25.15 |
| | | | | | 272.26 | | | 8.46% |
| <i>Secale cereale</i> | DANKOWSKIE GRANAT | E | 6.92 | | 6.92 | | | 0.00 |
| | DUKATO | E | 28.54 | | 24.71 | | | 3.83 |
| | ELIAS BIO | E | 3.79 | | 3.79 | | | 0.00 |
| | PROTECTOR | E | 34.20 | | 31.06 | | | 3.14 |
| | PROTECTOR <i>Bio</i> | E | 1.95 | | 1.95 | | | 0.00 |
| | TRAKTOR | E | 13.84 | | 13.84 | | | 0.00 |
| | Total | | | 89.24 | 0.00 | 82.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 82.27 | | | 7.81% |
| <i>x Triticosecale</i> | ASELLUS | E | 5.32 | | | 5.32 | | 0.00 |
| | BREHAT | E | 21.75 | | | 21.75 | | 0.00 |
| | KASYNO | E | 9.36 | | | 9.36 | | 0.00 |
| | LOMBARDO | E | 52.81 | | | 52.81 | | 0.00 |
| | LUMACO | E | 29.80 | | | 29.25 | | 0.55 |
| | RAMDAM | E | 65.79 | | | 65.79 | | 0.00 |
| | RAMDAM <i>Bio</i> | E | 8.09 | | | 2.70 | | 5.39 |
| | RIPARO | E | 17.58 | | | 11.12 | | 6.46 |
| | TENDER PZO | E | 24.70 | | | 24.06 | | 0.64 |
| | TORBEN | E | 20.87 | | | 19.12 | | 1.75 |
| Total | | | 256.07 | 0.00 | 0.00 | 241.28 | 0.00 | 14.79 |
| | | | | | 241.28 | | | 5.78% |



Céréales d'hiver

Wintergetreide

| Espèce / Art | Variété / Sorte | Classe / Klasse | Surfaces inscrites / angemeldete Fläche | Surfaces certifiées / zertifizierte Fläche | | | | Surfaces refusées / aberkannte Fläche |
|--|------------------|-----------------|--|--|---------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | E | cert. / zert. | R1 | R2 | |
| Avena sativa | VODKA | E | 16.07 | | | 16 | | 0.00 |
| | VODKA <i>Bio</i> | E | 16.84 | | | 12 | | 4.75 |
| | Total | | 32.91 | 0.00 | 0.00 | 28.16 | 0.00 | 5 |
| | | | | 28.16 | | | | 14% |
| Total céréales d'hiver / Wintergetreide | | Total | 1 184.41 | 0.00 | 82.27 | 1 033.27 | 0.00 | 68.87 |
| | | | | 1 115.54 | | | | 5.81% |



Plants de pommes de terre

Pflanzkartoffeln

| Variété / Sorte | Classe / Klasse | Surfaces inscrites / angemeldete Fläche | Surfaces certifiées / zertifizierte Fläche | | | | | Surfaces refusées / aberkannte Fläche |
|-----------------|-----------------|--|--|------|-------|-------|------|--|
| | | | PB1 - PB4 | S | SE | E | A | |
| ADORA | A8 | 0.67 | | | | | 0.67 | |
| AGATA | PB1 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| | S5 | 2.91 | | | 2.91 | | | |
| AGRIA | PBTC | 0.03 | | | | | | 0.03 |
| | PB1 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| | PB4 | 4.24 | | 4.24 | | | | |
| | S4 | 3.50 | | | 3.50 | | | |
| | E7 | 18.96 | | | | 18.96 | | |
| AMORA | S4 | 1.50 | | 1.50 | | | | |
| | E4 | 2.91 | | | 2.91 | | | |
| | E7 | 9.70 | | | | 9.70 | | |
| ANOSTA | PB2 | 0.18 | | 0.18 | | | | |
| | S5 | 8.97 | | | 8.97 | | | |
| BINTJE | PBTC | 0.03 | | | | | | 0.03 |
| | S5 | 3.36 | | | 3.36 | | | |
| | SE6 | 2.14 | | | | 2.14 | | |
| BIRTE | SE6 | 2.43 | | | | 2.43 | | |
| CARA | PB3 | 4.46 | 4.46 | | | | | |
| | E5 | 5.82 | | | 4.00 | 1.82 | | |
| CHARLOTTE | PBTC | 0.03 | | | | | | 0.03 |
| | PB1 | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| | S5 | 1.00 | | | | 1.00 | | |
| | E4 | 2.96 | | | 2.96 | | | |
| | E7 | 0.60 | | | | 0.60 | | |
| CORINE | PB2 | 0.05 | | | 0.05 | | | |
| | S5 | 2.13 | | | 2.13 | | | |
| DÉSIRÉE | PBTC | 0.04 | | | | | | 0.04 |
| | PB1 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| | PB3 | 6.72 | 6.72 | | | | | |
| | S5 | 10.50 | | | 8.50 | 2.00 | | |
| | SE5 | 11.01 | | | 11.01 | | | |
| | E7 | 0.60 | | | | 0.60 | | |
| DIAMANT | PBTC | 0.02 | | | | | | 0.02 |
| | PB1 | 0.03 | 0.03 | | | | | |



| Variété / Sorte | Classe / Klasse | Surfaces inscrites / angemeldete Fläche | Surfaces certifiées / zertifizierte Fläche | | | | | Surfaces refusées / aberkannte Fläche | |
|--|-----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--|-------------|
| | | | PB1 - PB4 | S | SE | E | A | | B |
| DRAGA | SE5 | 0.78 | | | | 0.78 | | | |
| | A8 | 3.23 | | | | | 3.23 | | |
| HANSA | PB1 | 0.08 | 0.08 | | | | | | |
| | E5 | 3.11 | | | | | 3.11 | | |
| HERMES | PBTC | 0.02 | | | | | | | 0.02 |
| | PB1 | 0.22 | 0.22 | | | | | | |
| | PB3 | 2.12 | | | 2.12 | | | | |
| | S4 | 5.42 | | 5.42 | | | | | |
| JURATA | SE6 | 12.29 | | | | 12.29 | | | |
| | S5 | 2.00 | | | 2.00 | | | | |
| | SE6 | 4.40 | | | | 4.40 | | | |
| KENNEBEC | PBTC | 0.04 | | | | | | | 0.04 |
| | PB1 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |
| | S5 | 11.58 | | | 11.58 | | | | |
| | E5 | 25.05 | | | | 25.05 | | | |
| | E7 | 3.69 | | | | | 3.69 | | |
| LADY ROSETTA | PBTC | 0.04 | | | | | | | 0.04 |
| | PB1 | 0.29 | 0.29 | | | | | | |
| | SE5 | 26.94 | | | 26.94 | | | | |
| LINDA | E7 | 2.88 | | | | | 2.88 | | |
| | E5 | 7.53 | | | | | 7.53 | | |
| LORELEY | S4 | 0.58 | | | 0.58 | | | | |
| | E7 | 2.50 | | | | | 2.50 | | |
| LINZER DELIKATESS | A8 | 0.91 | | | | | 0.91 | | |
| LUMINELLA | S5 | 0.80 | | | 0.80 | | | | |
| MARFONA | E5 | 5.50 | | | | 5.50 | | | |
| MONALISA | PB3 | 5.82 | 5.82 | | | | | | |
| | E6 | 7.72 | | | | 7.72 | | | 0.50 |
| NICOLA | PBTC | 0.04 | | | | | | | 0.04 |
| | PB1 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |
| | PB3 | 4.20 | 4.20 | | | | | | |
| PREMIERE | PB2 | 0.11 | | | | 0.11 | | | |
| | SE4 | 7.56 | | | 7.56 | | | | |
| SPUNTA | PBTC | 0.03 | | | | | | | 0.03 |
| | S5 | 4.30 | | | 4.30 | | | | |
| | SE5 | 14.79 | | | 11.19 | 3.60 | | | |
| | SE6 | 5.44 | | | | 5.44 | | | |
| UKAMA | PBTC | 0.03 | | | | | | | 0.03 |
| | PB3 | 4.60 | | 4.60 | | | | | |
| VICTORIA | A8 | 2.90 | | | | | 2.90 | | |
| TOTAL | | 288.01 | 22.79 | 15.94 | 107.50 | 78.83 | 62.10 | 0.00 | 0.85 |
| Total des surfaces certifiées/ Total der anerkannten Flächen: | | | | | | 287.16 | ha | 0.3% | |