



Surfaces conventionnelles et biologiques de la multiplication des semences de plantes fourragères au Luxembourg, structurées par surfaces inscrites, acceptées et refusées en ha /  
Konventionelle und Bio-Anerkennungsflächen der Saatgutvermehrung von Futterpflanzen in Luxemburg, gegliedert nach angemeldeten, anerkannten und aberkannten Flächen in ha

Espèce / Art	Variété / Sorte	Classe / Klasse	Surfaces inscrites / angemeldete Fläche	Surfaces certifiées / zertifizierte Fläche				Surfaces refusées / aberkannte Fläche
				E	cert. / zert.	R1	R2	
<i>Lolium multiflorum var. westerwoldicum</i>	4IR1	E	9.93		9.93			
	ARNOLDO	E	23.29		20.29			3.00
	BARSPECTRA II	E	26.71		26.15			0.56
	BARTIGRA	E	103.54		102.73			0.81
	BARVELOZ	E	22.89		19.72			3.17
	MENVYL	E	8.50		8.40			0.10
	POLLANUM	E	5.71		5.71			
	RODILLO	E	12.96					12.96
<b>Total</b>			<b>213.53</b>	<b>0.00</b>	<b>192.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.60</b>
					<b>192.93</b>			<b>9.65%</b>
<i>Lolium multiflorum ssp. italicum</i>	AEROS	E	52.42		48.34			4.08
	BARGENT	PB	5.72	5.72				
	BARMULTRA II	E	32.35		32.35			
	BARPRISMA	E	28.62		28.62			
	HUNTER	E	22.86		20.63			2.23
	VOGUE	E	17.98		17.98			
	<b>Total</b>			<b>159.95</b>	<b>5.72</b>	<b>147.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>153.64</b>			<b>3.94%</b>
<i>Lolium perenne</i>	BARCAMPO	E	10.88		10.88			
	BARPASTO	E	15.86		13.72			2.14
	BRIANT	E	11.34		10.94			0.40
	KOALA	E	6.79		6.79			
	<b>Total</b>			<b>44.87</b>	<b>0.00</b>	<b>42.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>42.33</b>			<b>5.66%</b>
<i>Lolium x hybridum</i>	BARADIL	E	10.41		10.11			0.30
	BARANDO	PB	3.29	3.29				
	BARCLAMP <i>Bio</i>	E	12.59		12.59			
	IBEX	E	9.71		9.71			
	<b>Total</b>			<b>36.00</b>	<b>3.29</b>	<b>32.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>35.70</b>			<b>0.83%</b>
<i>Trifolium pratense</i>	SPURT	E	7.24		7.24			
	SPURT <i>Bio</i>	E	33.45		19.48			13.97
	<b>Total</b>			<b>40.69</b>	<b>0.00</b>	<b>26.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>26.72</b>			<b>34.33%</b>
<i>Phleum pratense</i>	ATURO	E	11.66		11.66			
	ATURO <i>Bio</i>	E	12.69		7.69			5.00
	BARFLEO	E	12.77		12.77			
	BARONAISE	E	8.93		8.90			0.03
	LISCHKA	E	29.44		29.03			0.41
	<b>Total</b>			<b>75.49</b>	<b>0.00</b>	<b>70.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>70.05</b>			<b>7.21%</b>



Plantes fourragères

Futterpflanzen

Espèce / Art	Variété / Sorte	Classe / Klasse	Surfaces inscrites / angemeldete Fläche	Surfaces certifiées / zertifizierte Fläche				Surfaces refusées / aberkannte Fläche
				E	cert. / zert.	R1	R2	
<i>Pisum sativum</i>	LG TIBERIUS	E	2.40			2.40		
	PROTIN	E	10.25			10.25		
	RUBICON	E	8.45			8.45		
	SYMBIOS	E	11.13			11.13		
	SYMBIOS <i>Bio</i>	E	21.11			21.11		
	<b>Total</b>		<b>53.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>53.34</b>				<b>0.00%</b>
<i>Vicia faba</i>	LG CARTOUCHE	E	10.22			5.53		4.69
	NEBRASKA <i>Bio</i>	E	3.38			3.38		
	<b>Total</b>		<b>13.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.91</b>	<b>0.00</b>	<b>4.69</b>
				<b>8.91</b>				<b>34.49%</b>
<b>Total plantes fourragères / Total Futterpflanzen</b>			<b>637.47</b>	<b>9.01</b>	<b>512.36</b>	<b>62.25</b>	<b>0.00</b>	<b>53.85</b>
				<b>583.62</b>				<b>8.45%</b>



Variété / Sorte	Classe / Klasse	Surfaces inscrites / angemeldete Fläche	Surfaces certifiées / zertifizierte Fläche					Surfaces refusées / aberkannte Fläche	
			PB1 - PB4	S	SE	E	A		B
AGATA	PBTC	0.05	0.05						
	PB1	0.05	0.05						
	S4	0.10		0.10					
AGRIA	PBTC	0.04	0.04						
	PB3	2.25	2.25						
	S4	1.56		1.56					
	SE6	3.40				0.40	3.00		
ALEGRIA	PBTC	0.05	0.05						
AMORA	S5	0.80				0.80			
	SE5	7.83					7.83		
	E7	11.66					11.66		
ANOSTA	PB1	0.10	0.10						
ARSENAL	S4	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00		
	E7	3.50					3.50		
AUSTIN	S5	2.11			2.11				
	E6	4.75				4.75			
BINTJE	SE4	0.20			0.20				
CARA	PBTC	0.09	0.10						
	PB1	0.10	0.09						
CHALLENGER	S4	2.00			2.00				
	S5	4.00				4.00			
	E7	12.15					12.15		
CHARLOTTE	PBTC	0.02	0.02						
CHARLOTTE <i>Bio</i>	S4	1.30		1.30					
CORINE	PBTC	0.04	0.04						
	E7	0.81					0.81		
DÉSIRÉE	PBTC	0.05	0.05						
	SE5	12.87			8.72	4.15			
DÉSIRÉE <i>Bio</i>	S4	2.55		2.55					
FONTANE	S5	7.54			7.54				
	E7	11.52					11.52		
HANSA	PB1	0.12	0.12						



Plants de pommes de terre

Pflanzkartoffeln

Variété / Sorte	Classe / Klasse	Surfaces inscrites / angemeldete Fläche	Surfaces certifiées / zertifizierte Fläche					Surfaces refusées / aberkannte Fläche	
			PB1 - PB4	S	SE	E	A		B
HERMES	PBTC	0.05	0.05						
	PB3	4.97		1.00		3.97			
JURATA	E7	5.70					5.70		
KENNEBEC	PBTC	0.02	0.02						
	PB1	0.15	0.15						
	E7	1.58					1.58		
LADY ROSETTA	PBTC	0.08	0.08						
LINZER DELIKATESS	PBTC	0.10	0.10						
LISETA	PBTC	0.01	0.01						
LORELEY	S5	0.65			0.65				
	SE6	0.60				0.60			
MONALISA	PBTC	0.04	0.04						
	PB1	0.15	0.15						
	S5	0.60			0.60				
	SE5	2.88				2.08	0.80		
NICOLA	PB1	0.10	0.10			0.00			
OSCAR <i>Bio</i>	SE6	0.40	0.00			0.40			
PREMIÈRE	PBTC	0.04	0.04						
	S5	10.53			10.53				
SINORA	E7	2.45					2.35		0.10
SPUNTA	PBTC	0.22	0.22						
	PB1	0.15	0.15						
	S5	17.24			17.24				
UKAMA	PBTC	0.04	0.04						
ZORBA	S5	2.29			2.29				
<b>TOTAL</b>		<b>146.30</b>	<b>4.11</b>	<b>8.16</b>	<b>51.88</b>	<b>21.15</b>	<b>60.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>
<b>Total des surfaces certifiées/ Total der anerkannten Flächen:</b>						<b>146.20</b>	<b>ha</b>	<b>0.07%</b>	



## Céréales de printemps

### Sommergetreide

Surfaces conventionnelles et biologiques de la multiplication des semences de céréales de printemps au Luxembourg, structurées par surfaces inscrites, acceptées et refusées en ha /  
Konventionelle und Bio-Anerkennungsflächen der Saatgutvermehrung von Sommergetreide in Luxemburg, gegliedert nach angemeldeten, anerkannten und aberkannten Flächen in ha

Espèce / Art	Variété / Sorte	Classe / Klasse	Surfaces inscrites / angemeldete Fläche	Surfaces certifiées / zertifizierte Fläche				Surfaces refusées / aberkannte Fläche
				E	cert. / zert.	R1	R2	
<i>Triticum aestivum subsp. aestivum</i>	KWS CARUSUM	E	3.84			3.84		
	LENNOX	E	21.34			20.99		0.35
	LICAMERO <i>Bio</i>	E	13.16			5.39		7.77
	PATRICIA	E	12.06			12.06		
	QUINTUS	E	19.98			19.61		0.37
	WINX	E	11.21			10.54		0.67
	<b>Total</b>		<b>81.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.43</b>	<b>0.00</b>	<b>9.16</b>
			<b>72.43</b>					<b>11.23%</b>
<i>Hordeum vulgare</i>	AMIDALA	E	33.92			33.29		0.63
	AMIDALA <i>Bio</i>	E	17.55			17.55		
	FLORENCE	E	13.71			13.71		
	KWS JESSIE	E	12.81			12.37		0.44
	LAUREATE	E	8.72			8.72		
	LEXY	E	48.56			48.26		0.30
	LG RUMBA	E	28.64			28.64		
	NOS PLAYMAKER	E	7.08			7.08		
	NOVALIS	SE	1.76			1.76		
	NOVALIS	E	3.14			3.14		
RGT PLANET	E	86.67			83.22		3.45	
<b>Total</b>		<b>262.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257.74</b>	<b>0.00</b>	<b>4.82</b>	
			<b>257.74</b>					<b>1.84%</b>
<i>x Triticosecale</i>	CLAYTON PZO	E	11.93			11.93		
	SANTOS	E	24.78			17.87		6.91
	SANTOS <i>Bio</i>	E	11.08					11.08
	SU CARL	E	7.48			7.48		
	TEAM PZO	E	15.44			15.44		
<b>Total</b>		<b>70.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.72</b>	<b>0.00</b>	<b>17.99</b>	
			<b>52.72</b>					<b>25.44%</b>



## Céréales de printemps

### Sommergetreide

Espèce / Art	Variété / Sorte	Classe / Klasse	Surfaces inscrites / angemeldete Fläche	Surfaces certifiées / zertifizierte Fläche				Surfaces refusées / aberkannte Fläche
				E	cert. / zert.	R1	R2	
<b><i>Avena sativa</i></b>	APOLLON	E	7.95			6.11		1.84
	ASTERION	E	18.41			18.41		
	CELESTE	E	9.04			9.04		
	DELFIN	E	19.51			19.51		
	IVORY <i>Bio</i>	E	24.95			22.95		2.00
	KARL	E	45.65			45.65		
	LION	E	38.94			38.94		
	MAX	E	20.21			20.21		
	SCOTTY	E	24.75			21.04		3.71
	YUKON	E	4.47			4.47		
	ZORRO	E	5.09			5.09		
	<b>Total</b>			<b>218.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211.42</b>	<b>0.00</b>
				<b>211.42</b>				<b>3.45%</b>
<b>Total céréales d'été / Total Sommergetreide</b>			<b>633.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>594.31</b>	<b>0.00</b>	<b>39.52</b>
				<b>594.31</b>				<b>6.24%</b>



Céréales d'hiver

Wintergetreide

Surfaces conventionnelles et biologiques de la multiplication des semences de céréales d'hiver au Luxembourg, structurées par surfaces inscrites, acceptées et refusées en ha /  
Konventionelle und Bio-Anerkennungsflächen der Saatgutvermehrung von Wintergetreide in Luxemburg, gegliedert nach angemeldeten, anerkannten und aberkannten Flächen in ha

Espèce / Art	Variété / Sorte	Classe / Klasse	Surfaces inscrites / angemeldete Fläche	Surfaces certifiées / zertifizierte Fläche				Surfaces refusées / aberkannte Fläche
				E	cert. / zert.	R1	R2	
<i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>aestivum</i>	ASORY	E	23.12			23.12		
	ASORY <i>Bio</i>	E	7.17			7.17		
	ATTRIBUT	E	6.29			6.29		
	BARRANCO	E	33.06			33.06		
	BERNSTEIN	E	18.78			18.78		
	CAMPESINO	E	25.99			21.89		4.10
	CELEBRITY	E	14.21			14.21		
	CHEVIGNON	E	68.26			68.26		
	COLONIA	E	8.28			8.28		
	EMOTION <i>Bio</i>	E	12.89			12.89		
	EXSAL	E	7.83			7.83		
	FOXX	E	10.23			10.23		
	GENIUS	E	11.04			11.04		
	INFORMER	E	23.33			23.33		
	INTENSITY	E	6.34			6.11		0.23
	KERUBINO	E	13.84			13.70		0.14
	KWS EXTASE	E	20.50			20.50		
	KWS KEITUM	E	20.60			19.91		0.69
	NORDKAP	E	7.74			4.80		2.94
	NORDKAP <i>Bio</i>	E	4.54			4.54		
PONCTICUS	E	10.08			10.08			
RUBISKO	E	22.45			18.87		3.58	
SPONTAN	E	5.55			5.55			
SY REVOLUTION	E	28.81			28.81			
	<b>Total</b>		<b>410.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399.25</b>	<b>0.00</b>	<b>11.68</b>
				<b>399.25</b>				<b>2.84%</b>
<i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>durum</i>	ANVERGUR	E	6.27			6.27		0.00
	<b>Total</b>		<b>6.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>6.27</b>				<b>0.00%</b>
<i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>spelta</i>	ZOLLERNPERLE <i>Bio</i>	E	11.83			7.32		4.51
	<b>Total</b>		<b>11.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.32</b>	<b>0.00</b>	<b>4.51</b>
				<b>7.32</b>				<b>38%</b>



Céréales d'hiver

Wintergetreide

Espèce / Art	Variété / Sorte	Classe / Klasse	Surfaces inscrites / angemeldete Fläche	Surfaces certifiées / zertifizierte Fläche				Surfaces refusées / aberkante Fläche
				E	cert. / zert.	R1	R2	
<b>Hordeum vulgare</b>	ALMUT	E	10.79			10.79		
	ARTHENE	E	34.07			33.59		0.48
	BORDEAUX	E	40.64			40.64		
	CALIFORNIA	E	68.64			59.54		9.10
	GOLDMARIE	E	22.78			22.23		0.55
	INTEGRAL	E	24.05			18.45		5.60
	JULIA	E	32.58			32.58		
	KWS HIGGINS	E	13.28			8.55		4.73
	KWS MOSELLE	E	19.60			19.60		
	KWS TARDIS	E	2.91			2.91		
	LG CAMPUS	E	26.01			26.01		
	SANDRA	E	14.23			14.03		0.20
	SU LAUBELLA	E	10.58			10.58		
	SU MIDNIGHT	E	10.40			10.40		
	WINNIE	E	12.31			12.31		
<b>Total</b>			<b>342.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322.21</b>	<b>0.00</b>	<b>20.66</b> <b>6.03%</b>
<b>Secale cereale</b>	BONFIRE	E	15.04		15.04			
	DANKOWSKIE GRANAT <i>Bio</i>	E	3.60		3.60			
	DUKATO	E	37.21		37.16			0.05
	ELIAS <i>Bio</i>	E	6.95		6.95			
	PROTECTOR	E	3.13		3.13			
	TRAKTOR	E	31.36		31.36			
	TRAKTOR <i>Bio</i>	E	4.47		4.47			
	<b>Total</b>			<b>101.76</b>	<b>0.00</b>	<b>101.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x Triticosecale</b>	BREHAT	E	29.86			29.86		
	KASYNO	E	2.64			2.64		
	LOMBARDO	SE	3.43					3.43
	LOMBARDO	E	91.31			89.34		1.97
	LUMACO	E	49.57			49.17		0.40
	RAMDAM	E	41.39			40.92		0.47
	RAMDAM <i>Bio</i>	E	23.92			20.94		2.98
	RESOLUT PZO	E	27.51			23.30		4.21
	RIPARO	E	4.86			4.78		0.08
	RIVOLT	E	18.65			17.13		1.52
	TENDER PZO	E	57.84			57.84		
	<b>Total</b>			<b>350.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335.92</b>	<b>0.00</b>





## Céréales d'hiver

### Wintergetreide

Espèce / Art	Variété / Sorte	Classe / Klasse	Surfaces inscrites / angemeldete Fläche	Surfaces certifiées / zertifizierte Fläche				Surfaces refusées / aberkannte Fläche
				E	cert. / zert.	R1	R2	
<b>Avena sativa</b>	VODKA	E	13.68			13.21		0.47
	VODKA <i>Bio</i>	E	5.38			5.38		
	<b>Total</b>		<b>19.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.47</b>
				<b>18.59</b>				<b>2.47%</b>
	<b>Total céréales d'hiver / Wintergetreide</b>	<b>Total</b>	<b>1 243.70</b>	<b>0.00</b>	<b>101.71</b>	<b>1 089.56</b>	<b>0.00</b>	<b>52.43</b>
				<b>1 191.27</b>				<b>4.22%</b>